


TARIF 2021 Toutes Taxes Comprises

Pour tout louer sans se tromper!

UNIVERS LOCATION

Terrassement - Maçonnerie - Espaces Verts - Nettoyage - Menuiserie



BIGANOS / LE BARP / CESTAS

Vente, réparation, pièces détachées toute marques

Tondeuse , autoporté, tronçonneuse, taille haie, débroussailluse ...



Louez au meilleur prix !



Une maison, c'est bien connu, ce n'est jamais fini.
Mais quand on a décidé de tout changer,
il n'y a pas une minute à perdre.
Manquent juste quelques outils...
Chez **UNIVERS LOCATION**, nous louons tout ce qu'il
vous faut, le temps qu'il vous faut, au meilleur prix.
Pour une demi-journée (8h/12h ou 14h/18h), une
journée (8h) ou plusieurs jours, nos tarifs ont été



étudiés pour être
les meilleurs marchés,
avec le service en plus.
UNIVERS LOCATION
loue aux particuliers,
aux professionnels et
comités d'entreprises.

ESPACES VERTS

pages 4 et 5

MAÇONNERIE - CARRELAGE

pages 6 et 7

TERRASSEMENT & DIVERS

pages 8 et 9

NETTOYAGE - PEINTURE

page 10

FORFAIT RÉVISION

page 11 à 13

VENTES DE CONSOMMABLES

page 15

LÉGENDE DES TABLEAUX TARIFS (voir page 15)
(*) Toutes les fournitures sont en sus, abrasifs, gaz, mèches, détergent,
vitrificateur, cires, agrafes, carburant, affutage, etc...

Travailler son jardin ce n'est plus une corvée !



Broyeur de branches

Broyeur composteur pour déchets verts, végétaux de petites tailles, branches Ø12 à 20 cm maxi. Alimentation des produits par rouleau ameneur hydraulique. Régulation électronique de la vitesse de travail. Version de 40 à 56 ch., remorque routière.



Débroussilleur portable

A remplacé la faux de nos grands pères pour tous les travaux de finition : près des murs et clôtures. Irrremplaçable pour la coupe d'herbes et broussailles dans les endroits inaccessibles.



Tracteur pour rotavator ou girobroyeur

Ces tracteurs de 25 ch sont le meilleur compromis entre puissance, encombrement et maniabilité. Ils sont destinés aux travaux d'entretien d'espaces verts comme le fauchage des hautes herbes aux broussailles ou la préparation des sols avant semis de gazon.

Dessoucheuse

Robuste et fiable, la dessoucheuse apporte une réponse innovante aux problèmes de dessouchage dans les parcs et jardins.



Débroussilleur autoporté 18 ch

Bas et trapu comme un kart, cet appareil est conçu pour la petite broussaille comme les herbes hautes



Taille haie thermique sur perche

L'angle d'action étant plus important, on taille plus vite les haies de grands volumes et de grande hauteur sans escabeau ni échafaudage. (Taille le dessus de la haie)



Trancheuse de sol autotractée

S'utilise sans permis ! Creuse sans effort des tranchées étroites pour la pose de câbles et des réseaux d'irrigation en terrains homogènes non durs.



Tarière portée une personne

Un seul opérateur sans fatigue perce des trous de 12 à 25 cm de diamètre pour vos travaux de plantation, pose de clôtures.



Engazonneuse

Machine très compacte disposant d'un rouleau avant pivotant. Largeur de semis : 70 cm.

Tronçonneuse

Tous nos modèles constituent les meilleures réponses aux besoins d'une utilisation tout terrain grâce à leur excellent rapport maniabilité/puissance et leur démarrage facile.



Fendeuse à bûches thermique

Avec un rendement de 2 stères par heure pour couper des bûches de 1,05 ml de hauteur.

Désignation	1/2 j	1 jour	jour +	caution
ATOMISEUR 56 cm ³	30	41	35	600
BROYEUR BRANCHES 8 CH Ø50	70	85	76	450
BROYEUR BRANCHES 40 CH Ø120	180	240	205	1000
BROYEUR BRANCHES 56 CH Ø200	208	298	265	1000
DÉBROUSSAILLEUR (*)				
<i>Portable</i>	37	45	40	500
<i>Tracté 5 CV</i>	50	68	53	500
<i>Tracté 8 CV</i>	65	90	75	500
<i>Tracté 13 CV à fléaux</i>	75	110	90	600
<i>Autoporté 18 CV</i>	100	149	120	600
DESSOUCHEUSE 25 CV (*)	180	265	225	800
ÉPANDEUR D'ENGRAIS	15	20	15	100
ENGAZONNEUSE				
<i>Manuelle</i>	35	48	35	250
<i>Thermique</i>	65	98	75	400
FENDEUSE À BÛCHES				
<i>Électrique 8 T (prévoir remorque)</i>	55	95	80	400
<i>Thermique 16 T (tractable sur route)</i>	90	145	123	1000
MOTOBINEUSE 5 CV	49	60	50	300
MOTOCULTEUR 12 CV Rota Larg.0,80cm	75	120	95	500
NACELLE 15 ml By-energies tractable	180	210	160	1000
ROULEAU À GAZON	-	17	13	200
SCARIFICATEUR				
<i>Couteau fixe</i>	55	70	55	400
<i>PRO Couteau amovible</i>	65	80	70	400
SCIES À BÛCHE (*)	70	87	70	500
SOUPAPE PUIITS (Sonde) 50-80-100	-	28	20	400
SOUFFLEUR DE FEUILLES dorsal	30	41	35	600
TAILLES HAIES				
<i>Électrique</i>	24	35	28	300
<i>Thermique</i>	38	49	40	300
<i>Thermique sur perche</i>	40	53	43	400
TARIÈRE THERMIQUE ø 250, ø 150				
<i>Pour 1 personne</i>	53	80	68	450
<i>Pour 2 personnes</i>	48	75	58	450
TARIÈRE HYDRAULIQUE puits				
<i>Profondeur maxi 13 ml ø 140</i>	-	350	300	1000
TARIÈRE MANUELLE (*)	-	28	23	250
TIRE FORT				
<i>2,4 T</i>	35	45	36	300
<i>5 T</i>	44	58	48	350
TONDEUSE (*)				
<i>Non tractée</i>	25	35	28	300
<i>Tractée 6 CV</i>	35	50	40	350
TRANCHEUSE DE SOL				
<i>Non tractée 4,5 CV</i>	-	145	110	500
<i>Tractée 13 CV</i>	160	220	180	600
<i>Autoportée 30 CV</i>	180	250	210	800
TRACTEUR ROTA., GIRO.	160	220	175	1000
TRONÇONNEUSE (affutage inclus) (*)				
<i>Électrique</i>	36	44	35	300
<i>Batterie 36v coupe 35 cm</i>	40	60	45	300
<i>Thermique 45 cm ou élagieuse</i>	42	53	43	400
<i>Thermique 50 cm</i>	45	61	45	400
<i>Thermique 75 cm</i>	96	125	95	600
<i>Perche élagieuse sur batterie 190 à 300 cm</i>	48	63	48	300
<i>Perche ou élagieuse thermique</i>	42	53	43	400

Ma maison ? C'est moi qui l'ai faite !



Compresseur de 2400 L à 3700 L moteur diesel

Sur remorque tractable avec Timon articulé, équipé d'une boule ou d'un crochet. La polyvalence de ces compresseurs vous permettent de répondre à toutes les exigences



Caroteuse béton

Pour forage des bétons armés utilisant des cloches diamantées dans les diamètres 51 et 101, idéal pour les passages de tuyauterie. Possibilité de fixation sur un socle.



Coupe matériaux

Démontable et facilement transportable, elle est aussi précise pour couper des pièces de 65 cm de longueur dans tout type de matériau de construction.

Les marteaux piqueurs électropneumatiques

Toute une gamme du 9 kg au 32 kg vous permettra d'entreprendre des travaux de percement, de décrépissage, de défonçage de dalles en béton

Scie à béton

Cette scie à sols, compacte et robuste, conçue pour le sciage des bétons et enrobés. Diamètre du disque 350 mm. Profondeur de coupe 115 mm maxi



Plaque vibrante

La plaque vibrante trouve son application idéale dans le compactage et le nivellement du sol spécialement pour les sablonneux, granulés et légèrement liants, pour les pavés, les asphaltes et dans les espaces limités comme les fondations de batiments et les trottoirs.



Perforateur

Forage de trous de 6 à 35 mm dans des champs d'application très étendus. Verrouillage rapide des mèches

Porte plaque "placo"

C'est le matériel idéal pour mettre en place vos plaques de «placoplatre» : montage et démontage rapide, faible encombrement et transport facile. Hauteur maxi 3,4 m



Rainureuse

Rainureuse à béton monophasé 220 V, pour l'exécution de saignées dans les cloisons en béton armé ou non.



Bétonnière électrique ou à essence

Les nouvelles bétonnières sont sans couronne et sans blocage de cuve, donc encore plus silencieuses. Le comportement routier a été amélioré grâce à un essieu suspendu, à ses roues de grand diamètre et à son poids bien réparti.



Sableuse équipée

Cette sableuse renforcée et simplifiée d'une capacité de 50 L est équipée de commande à distance qui permet tout type de sablage. Compresseur minimum 3200 L.

Désignation	1/2 j	1 jour	jour +	caution
AIGUILLE VIBRANTE ELEC.	36	46	40	300
BÉTONNIÈRE (*)				
120 L électrique	-	36	27	300
250 L électrique	40	55	42	400
350 L thermique/électrique	42	65	47	800
CAROTTEUSE BÉTON (*)	34	50	34	300
CARRELETTE (*)				
36 cm	-	20	14	250
46 cm	-	23	16	250
75 cm	-	38	28	300
COMPRESSEUR				
Électrique 50 L	23	33	23	200
Diesel 2400 L	45	60	50	800
Diesel 3400 L	50	67	55	1000
COUPE MATÉRIAUX (*)	30	51	38	500
COUPE CÉRAMIQUE (*)	27	36	26	300
COUPE PAVÉ	18	30	22	250
MALAXEUR COLLE/PEINTURE 1600W 230V	18	28	23	300
MARTEAUX PIQUEUR (*)				
5 kg pneumatique	13	20	13	200
20 kg pneumatique	26	39	25	350
9 kg électrique	44	55	44	300
16 kg électrique	50	65	51	350
32 kg électrique	60	70	56	500
MEULEUSE ÉLECTRIQUE (*)	16	23	16	300
NIVEAU LASER AUTOMATIQUE	44	59	55	700
PERFORATEUR (*)				
700 W	17	19	16	300
900 W	24	34	31	400
1100 W sds max	38	50	45	400
PIQUEUR SPIT 431	35	47	33	400
PISTOLET SCELLEMENT CHIMIQUE	nous consulter			
PLAQUE VIBRANTE	40	53	42	300
PORTE PLAQUE	-	38	31	300
RABOT À BÉTON (*)	-	72	63	200
RAINUREUSE (*)	29	50	38	400
RÈGLE VIBRANTE	40	56	44	200
SABLEUSE ÉQUIPÉE (*)	54	85	76	400
SABLON	-	33	15	120
SCIE A BÉTON (*)	49	65	50	400
SURFACEUSE BÉTON (*)	33	50	40	400
TRONÇONNEUSE MATÉRIAUX (*)				
Disque 300 mm	30	40	30	350
Disque 350 mm	35	45	35	450
TRONÇONNEUSE PIERRE TENDRE (*)	-	88	75	350
TRUELLE MÉCANIQUE (*)	-	70	65	350

Travaillez le gros œuvre comme les pros !



Les chargeurs Bobcat 553/T190/T450

Ils disposent d'une maniabilité exceptionnelle tout en offrant des performances de haut niveau. Ce sont des machines idéales dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, surtout lorsqu'il s'agit de manœuvrer dans des espaces restreints. Le T190 et le T450 sont équipés de chenilles.



Chargeuses articulées

Caractérisées par leur puissance et souplesse d'utilisation permettent de déplacer des charges de 2T avec une hauteur de déversement de 2,58 ml. La direction assistée et la transmission hydrostatique en font une conduite agréable et sans effort.



Mini-pelles 0,8 T

Super compacte. Très fiable. Facile à utiliser. Recommandée pour la rénovation, elle passe par des portes de 0,70 m. Pour les espaces verts un godet de 0,25 m permet les tranchées d'arrosage en terrain difficile.

Mini-pelles 1,5 à 5 T

Grâce à leur force d'arrachement, c'est les engins idéaux pour creuser des fondations, des piscines, elles feront merveille dans la construction d'allées et de trottoirs. Les chenilles en caoutchouc sont adaptées au travail sur ces surfaces bétonnées, elles permettent de minimiser les dégâts aux pelouses.

Manusopic 9 m

Maitre du tout terrain particulièrement adapté au chantier de construction et rénovation grâce à leur capacité de levée 9 ml et leur capacité nominale de 3200 kg pour une largeur de 2,26 ml.



Pompes

Pomper, arroser, irriguer, puiser : c'est plus facile quand on a le matériel approprié !

Faciles à employer, équipées de moteurs électriques ou thermiques. Pour des eaux plus ou moins chargées, n'oubliez pas de nous demander conseil.



Rouleaux vibrants 690kg à 2,5 T

Ces petits rouleaux autoportés compacts sont appréciés par les opérateurs en raison de leur excellente maniabilité et visibilité dans des espaces très restreints tels que trottoirs, pistes cyclables, parkings et terrains de sports.

Désignation	1/2 j	1 jour	jour +	caution
BRISE ROCHE H	-	96	85	400
CHARGEUR BOBCAT 553	(*) 140	178	150	800
CHARGEUR BOBCAT T190	(*) 178	236	205	800
CHARGEUR BOBCAT T140	(*) 170	225	200	800
CHARGEUSE ARTICULÉE 800 ML	(*) 160	208	185	800
CARTEUSE CANALISATION ø 200 ø 250	-	85	80	600
MANUSCOPIC 9 M	150	230	200	1000
PELLETEUSE (*)				
5 tonnes	170	290	270	1000
3,4 tonnes	160	225	210	1000
2,5 tonnes	155	208	185	1000
1,5 tonnes	150	190	160	1000
0,8 tonne	150	185	160	900
PILONNEUSE B 560	32	50	40	400
ROULEAU VIBRANT 0,6 690 kg	(*) 65	80	68	500
ROULEAU VIBR. BW120 2,5 T	(*) 98	138	130	600
ROULEAU BW 90AD 1,5 T	(*) 75	105	100	500
TARRIERE SUR PELLE	-	85	80	400
TRANSPORTEUR mini 800 kg	(*) 90	136	120	800

DIVERS

Désignation	1/2 j	1 jour	jour +	caution
AIGUILLE FIBRE DE VERRE 6 MM LG 50M	25	30	30	300
CAMERA THERMIQUE	60	85	70	1000
GRUPE ÉLECTROGÈNE				
750 W	23	33	29	380
2000 W	25	36	26	390
3000 W de chantier	28	33	24	300
2500 W avec régulation de tension	28	35	24	350
6000 W	35	57	38	450
GRUE D'ATELIER	-	35	30	300
PINCE À BORDURE	-	22	19	400
POMPE				
Serpillère hauteur eau 2 mm	24	38	30	300
Immergée 15 m³/h	25	40	35	300
Immergée 21 m³/h	28	48	38	300
Immergée 60 m³/h mono	55	72	65	500
Électrique 3,5 m³/h	15	20	15	150
A membrane 21 m³/h	52	70	50	500
Immergée puits	46	63	44	300
Turbine 45 m³/h	33	50	35	400
Pompe 77 m³/h	45	62	50	400
POSTE A SOUDER				
A l'arc 16 ampères	(*) 29	40	24	300
Oxygène / Acétylène	(*) 30	43	26	300
REMORQUE				
500 KG plateau 200cmx160cm + rampe	30	50	45	500
2000 KG porte engin avec anneau	45	70	60	600
2500 KG porte engin avec anneau	62	92	75	600
3500 KG porte engin avec anneau	75	100	85	600

Aux grands travaux les grands moyens!



Ponceuse girafe

Révolutionne les travaux de préparation des surfaces. Sans échafaudage on atteint les surfaces et les plafonds de 3 ml. La tête pivotante et le plateau capotné évitant les rayures.



Ponceuse à marbre & béton

Ponce tous les sols : marbre, béton, pierre, etc avec les segments adéquats.



Nacelle 15 ml By-energies tractable

Nacelle hauteur de travail 15ml déport maxi 7 ml

Désignation	1/2 j	1 jour	jour +	caution
ASPIRATEUR				
20 litres	17	24	18	300
75 litres	23	35	24	300
DÉCOLLEUSE TAPISSERIE	-	24	18	200
DÉCOLLEUSE MOQUETTE (*)	33	45	35	250
ÉCHAFAUDAGE				
4 mètres	-	47	35	400
6 mètres	-	62	38	400
ÉCHELLE				
5,5 mètres	18	30	18	300
10 mètres	30	39	30	400
MONOBROSSE LUSTREUSE (*)	30	45	30	300
NACELLE 15 ml By-energies tractable	180	210	160	1000
NETTOYEUR HAUTE PRESSION				
120 bars électrique	37	45	35	300
180 bars thermique	56	75	54	500
RALLONGE HAUTE PRESSION 10M	5	5	10	100
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION	-	18	15	200
SHAMPOOINEUSE (*)	24	39	29	250

MENUISERIE - PONÇAGE

Désignation	1/2 j	1 jour	jour +	caution
AGRAFEUSE (*)				
Électrique pneumatique	21	30	24	300
CLOUEUSE SPIT ELECTRO-PORTATIF				
Charpente Lg 90mm Spit IM90 (*)	43	65	46	300
Lambris/bardage Spit IMA (*)	35	45	38	300
Béton (plaquiste/électricien) Spit IMA (*)	37	50	43	300
DÉFONCEUSE 500 W	22	31	24	300
FRAISEUSE ÉLECTRIQUE (*)	35	43	30	350
PONCEUSE				
Vibrante (*)	-	19	12	120
Orbitale (*)	18	26	18	120
Bordeuse à parquet (*)	21	30	23	300
A parquet (*)	30	66	52	300
A marbre béton (*)	44	68	51	400
Portative marbre (*)	18	26	19	300
Girafe avec aspirateur (*)	55	70	55	420
RABOT	18	25	17	300
SCIES (*)				
Sauteuse	11	17	13	200
Circulaire 80 mm	20	30	20	200
A onglet électrique	35	48	36	300
VISSEUSE	12	18	13	200
MULTIFONCTION PORTABLE MAKITA(*)	15	20	15	300



RÉPARATION DÉCOUPEUSE TOUTE MARQUES

Révision complète
Pièces détachées à forte rotation en stock
Vente disque de coupe asphalte, béton, mixte
Devis gratuit



RÉPARATION BÉTONNIÈRE TOUTE MARQUES

Révision complète
Pièces détachées grand stock
Nettoyant ciment
Devis gratuit



PLAQUE VIBRANTE / PILONNEUSE

Révision complète, entretien
Devis gratuit

Tondeuses



	BASIC 8 opérations 59.00€ TTC	CONFORT 15 opérations 79.00€ TTC	EXPERT 20 opérations 109.00€ TTC
Affutage et équilibrage de lame	X	X	X
Contrôle du support de lame	X	X	X
Remplacement huile moteur (vidange)	X	X	X
Contrôle bougie et réglage électrode	X	X	X
Contrôle et nettoyage du filtre à air	X	X	X
Mise en route	X	X	X
Contrôle du régime du moteur	X	X	X
Test allumage		X	X
Test d'embrayage des lames (si équipé)		X	X
Test d'entraînement des roues - Traction		X	X
Vérification des câbles et commandes		X	X
Graissage (système de traction)		X	X
Réglage de la carburation		X	X
Contrôle et nettoyage cuve carburateur		X	X
Nettoyage carburateur à l'ultrason			X
Contrôle corde de lanceur			X
Vérification courroie avancement			X
Nettoyage complet	X	X	X

Autoportée

Choisissez votre forfait d'entretien autoportées



	BASIC 9 opérations 95.00€ TTC	CONFORT 13 opérations 125.00€ TTC	EXPERT 18 opérations 149.00€ TTC
Affutage et équilibrage de lame	X	X	X
Contrôle bougie et réglage électrode	X	X	X
Remplacement huile moteur (vidange)	X	X	X
Contrôle et nettoyage du filtre à air	X	X	X
Contrôle niveau, charge et test de la batterie	X	X	X
Contrôle de l'état et de la pression des pneus	X	X	X
Graissage (châssis, train av, direction, biellettes...)	X	X	X
Mise en route	X	X	X
Contrôle du régime moteur	X	X	X
Contrôle support et palier de lame		X	X
Contrôle courroies et poulies plateau de coupe - réglage		X	X
Test de l'embrayage de lame		X	X
Test allumage		X	X
Contrôle de l'alignement du plateau de coupe			X
Vidange cuve carburateur (Réglage niveau flotteur)			X
Contrôle du circuit de charge de la batterie			X
Vérification des courroies de transmission (avancement)			X
Contrôle et réglage du freinage			X
Nettoyage complet	X	X	X

Motobineuse



10 opérations
67.50€TTC

Remplacement huile moteur (vidange)	X
Contrôle bougie et réglage électrode	X
Contrôle du filtre à air et nettoyage	X
Contrôle et réglage des câbles	X
Vidange cuve carburateur	X
Mise en route	X
Contrôle et réglage tension courroie	X
Contrôle Bagues de pont	X
Contrôle du régime moteur	X

Tronçonneuse



9 opérations
59.00€TTC

Contrôle et nettoyage crépine carburant	X
Contrôle bougie et réglage	X
Contrôle et nettoyage filtre à air	X
Contrôle lanceur +corde	X
Affutage chaîne	X
Contrôle visuel graissage chaîne	X
Mise en route essai	X
Contrôle du régime moteur	X
Nettoyage complet	X

Les réparations ou changements de pièces apparus nécessaires lors des contrôles feront l'objet d'un devis séparé.



Boîte de fil nylon



couteau herbe



lame débroussaillage



lame ronces



Chaîne tronçonneuse



Affutage de chaîne



Casque forestier



Gants anti-coupure



Disque grille



Pad de Nettoyage



Rampe + n° immatriculation



Visière casque sablage



Cloche diamant 22 à 131mm



Burin marteau piqueur



Forêt perforateur



Disque 350/300 disque 230mm



Jeu de pales



Abrasif ponceuse girafe



Pack pointes + gaz bois



Pack pointes + gaz béton

Mélange classic
2 et 5 litresmélange premium
2 et 5 litresessence premium
bidon 5 litresessence classic
bidon 5 litres

Matériels Espace-Vert

Débroussailleuse portable	Fil nylon boîte de 25 brins	12.00
	Lame débroussaillage 3 dents	19.20
	Couteau herbes	13.00
	Lame spécial ronces 25431643	27.60
Déssoucheuse	Participation usures des dents carbure	22.00
Tarière manuelle	Rallonge le mètre maxi 6 Mètres	7.00
Tronçonneuse à bois	Chaîne neuve 45cm à 50cm	24.00
	Chaîne neuve (+60cm) 3/8-1.6 -E91	45.00
Tondeuse	Affutage lame	7.00

Matériels Maçonnerie / Carrelage

Bétonnière	Plaque immatriculation provisoire	4.00
Carotteuse béton	Participation usure cloche au millimètre	24.00
Carrelette	Molette pour coupe carreaux 6,5 et 10mm	7.80
Coupe matériaux	Participation usure disque au mm	22.00
Coupe céramique	Participation usure disque continu au mm	36.00
Marteau piqueur	Participation pointerole / burin	7.20
Meuleuse électrique	Disque diamant 230 mm	50.00
Perforateur hilti / makita	Foret de 5mm à 30mm tarif sur demande	
Rainureuse	Participation usure disques au millimètre	38.40
Sableuse	Visière de protection	3.35
Scie a sol	Disque diamant mixte \varnothing 350 mm	175.00
Tronçonneuse matériaux	Disque diamant mixte \varnothing 300 mm	156.00
	Disque diamant mixte \varnothing 350 mm	175.00
Ponceuse surfaceuse béton	Plateau diamanter mixte	87.60
Truelle mécanique (hélicoptère)	Jeu de pales \varnothing 80cm	87.00

Ponçage Nettoyage- Peinture - Charpente

Décolleuse moquette	Participation usure couteau	7.20
Shampoineuse	Shampooing moquette bidon de 1 litre	12.05
Mono brosse	Disque PAD bleu, vert, rouge, blanc, noir	15.05
	Disque grille grains de 40 à 120	13.75
Ponceuse orbitale	Disque \varnothing 150 mm grains de 40 à 120	1.15
Parquet	Bande grains de 40 à 120	16.00
Bordureuse	Disque \varnothing 150 mm grains de 40 à 120	1.15
Béton	Meule plateau	70.00
Girafe	Disque \varnothing 220mm grain de 80 à 120	9.05
Ponceuse surfaceuse béton	Plateau diamanter mixte	87.60
Sac aspirateur girafe	Poche pour aspirateur fléch / mirka	12.00
Scie circulaire	Participation usure lame	9.00
Coupe à ongles	Participation usure lame	9.00
Cloueur portatif bois	pointe crantée 2,8x70 bte 2500 + gaz	117.00
Lambris	pointe 38mm + gaz	92.00
Béton	pointe 4x35mm cranté galva 1250 + gaz	295.00

Carburant

Gasoil (GNR)	gasoil non routier le litre	2.00
Mélange 2 temps Marline	Bidon 5 Litres 3,8%	24.00
	Bidon 2 Litres 3,8%	12.00
Sans benzène	Bidon 5 Litres 2,8% premium	27.00
Sans benzène	on 2 Litres 2,8% premium	13.05
Essence 4 temps	Bidon 5 Litres 4 temps	24.00
Sans benzène	Bidon 5 Litres 4 temps premium	27.00
Huile chaîne tronçonneuse	Bidon 1L	6.50

Notes

Pour louer du matériel, c'est très simple

munissez-vous d'une pièce d'identité et d'une CB pour caution (rendue au retour du matériel).

Univers Location peut, dans certains cas, effectuer la livraison à votre domicile ou sur un chantier. Renseignez-vous !



Les tarifs des transports 2021 (prix TTC)

Aller et Retour au départ de BIGANOS

Destinations	HT	TTC
Zone 1 : Biganos	50,16€	60,00€
Zone 2 : Mios, Audenge, Le Teich, Lacanau de Mios, Marcheprime, Le Barp	70,00€	84,00€
Zone 3 : Salles, Gujan-Mestras, Lanton, Cestas	81,66€	98,00€
Zone 4 : La Teste de Buch, Arcachon, Ares, Andernos, Lugos, Belin-Beliêt, Blagon,	90,00€	108,00€
Zone 5 : Le Temple, Saumos, Sanguinet, Le Las, Saint-Jean D'Illac, Saint-Magne	95,83€	115,00€
Zone 6 : Biscarrosse, Gradignan, Lacanau, Le Porge	125,00€	150,00€
Zone 7 : Cap-Ferret, Mimizan, Parentis en Born, Saugnac et Muret	135,45€	162,00€
Transport petit matériel -10 KM avec fourgon	27,50€	33,00€
Transport petit matériel +10 KM avec fourgon	40,00€	48,00€

Les tarifs des transports 2021 (prix TTC)

Aller et Retour au départ de CESTAS

Destinations	HT	TTC
Zone 1 : Pessac, Cestas, Canejan (Extérieur Rocade- Autoroute)	50,16€	60,00€
Zone 2 : Gradignan, Merignac, St Jean d'Illac, Léognan, Le Barp	70,00€	84,00€
Zone 3 : Villenave D'ornon, Martignas, Mios, Begles, Martillac, Talence, Eysines, Bruge, Labrede, Saucats, Mios	81,66€	98,00€
Zone 4 : Salles, St Medard En Jalles, Le Bouscats, Cauderan, Cadaujac, Andernos, Le Taillan, Cabanac Villagrain	90,00€	108,00€
Zone 5 : Blanquefort, Le Pian, St Aubin, St Magne, Belin-Beliêt, Hostens	95,83€	115,00€
Zone 6 : Bouillac, Latresne, Le Porge, Ambares, St Eulalie	125,00€	150,00€
Zone 7 : Cap-Ferret, Lacanau, Saugnac et Muret	135,45€	162,00€
Transport petit matériel -10 KM avec fourgon	27,50€	33,00€
Transport petit matériel +10 KM avec fourgon	40,00€	48,00€



05 56 82 07 84

Fax 05 56 82 06 17

201, av. de la côte d'argent

BIGANOS

ouvert du lundi au samedi
de 8h à 12h et 14h à 18h



09 53 52 54 34

Fax 05 56 94 57 49

40, avenue des Pyrénées

LE BARP

ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et 14h à 18h
et le samedi de 8h à 12h



05 56 36 27 37

Fax 05 57 26 96 10

1, av. de Verdun Face au «PACHA»

CESTAS

ouvert du lundi au samedi
de 8h à 12h et 14h à 18h