



Collaboration depuis le cloud

Collaboration vidéo.
Partout. Sécurisée.
Ouvverte à tous

Communications sur site
étendues par le cloud



OXO Connect Evolution

Communications évolutives
jusque 300 utilisateurs



LAN, WLAN, IP DECT

LAN Commutateurs, Points d'accès WLAN sans contrôleur,
Bornes IP DECT

Communications d'entreprise

Téléphones d'entreprise, Combinés d'entreprise, Téléphones
logiciels, Accueil automatisé 24/7



Mobilité de haute performance,
Simplicité opérationnelle

Design élégant et robuste,
expérience centrée sur le client

24/7

Evolutivité
300 utilisateurs - Communications -
Mobilité - Collaboration

“ALE connecte tout”
Analogique-Fax-Numérique-IP-SIP
CSTA-TAPI- DECT-IP DECT-WLAN-LAN



Ports analogiques

Pour OXO Connect Evolution
Passerelle FXS/SIP

2220-8 2220-24 Modèles 6350 Modèles 6450 OmniSwitch LAN

8019s 8029s 8039s

Téléphones numériques

Ports SIP

8008/8008G 8018 8028s 8058s 8068s 8078s 8088 No Camera/8088

Téléphones IP

Bornes DECT

8379 8318 8340 8378

Bornes IP-DECT

AP1101 AP1221/1222 AP1251 Bornes Stellar WLAN

8212 8232 8242 8254 8262/8262Ex

Combinés DECT

8118 8128 8158s 8168s

Combinés WLAN

Applications Rainbow

100% ALE Lab testé et validé de bout en bout



OXO Connect	C	S	M	L	Evolution
Max utilisateurs	300	300	300	300	300
Rainbow WebRTC Gateway	Externe (<150 utilisateurs)	Externe (<150 utilisateurs)	Externe (<150 utilisateurs)	Externe (<150 utilisateurs)	Natif (<50 utilisateurs)
Rainbow CTI	■	■	■	■	■
Téléphonie pro OXO	■	■	■	■	■
Faisceaux: analogiques / numériques / SIP	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	- / - / ■
Téléphones SIP	■	■	■	■	■
Chiffrement DTLS de la signalisation des téléphones ALE					■
Cryptage TLS / SRTP pour les liaisons SIP					■
Téléphones ALE IP / IP DECT AP / VoWLAN	■	■	■	■	■
Téléphones numériques ALE / DECT Base stations	■	■	■	■	
Téléphones analogiques/fax	■	■	■	■	Externe FXS Gateway
Cloud Connect	■	■	■	■	■
Montage mural possible	■	■	■	■	■
Format "box" sur bureau					■

Au catalogue ALE :



Passerelle FXS	MEDIA5 4102	MEDIA5 C710	MEDIA5 C711
Ports FXS (RJ-11)	2	4	8
Ports RJ-45	2	2	2

Rainbow WebRTC Gateway	Machine virtuelle	Sur PC tiers
Disponible en	VMWARE 6.0	ISO



Program	Join us	Partnerships	Resources	InterWorking Reports
---------	---------	--------------	-----------	----------------------

CTI, centre de contact et accueil client

- Algoria avec une solution de collaboration et d'UC
- Amigo avec une solution d'enregistrement et de gestion de la qualité
- Amigo avec gestion QuickIVR Management
- Unigone avec une solution CTI
- Vurelia pour des solutions d'enregistrements
- XMedius Solutions avec serveur de fac IP multi-tenant

Téléphones et appareils SIP pour industries

- Ascom avec IP DECT/Wi-Fi
- Ascom avec un terminal VoWi-Fi
- Atlinks avec des téléphones SIP
- Convivance avec SIP Attendant Console
- Polycom avec sound point
- AudioCodes avec passerelle SIP analogique
- Khomp avec passerelle FXO/FXS SIP
- Mediatrix avec passerelle FXO/FXS SIP

Interphones

- Amphitech portier SIP
- Castel avec portiers SIP
- MWS avec portiers SIP

Casques

- GN Netcom avec casques filaires et sans fil
- Plantronics avec casques filaires et sans fil
- Sennheiser avec casques filaires et sans fil

Hôtellerie

- Accor avec une solution pour l'hôtellerie
- Amadeus avec une solution pour l'hôtellerie
- Amigo avec une solution Quickbilling pour la facturation rapide
- Aurenz avec une solution pour l'hôtellerie
- Axinite avec une solution de comptabilisation des appels
- Bluelinea avec BlueHub pour les alarmes dans le secteur santé
- Casablanca avec une solution pour l'hôtellerie
- Cieme avec des solutions pour l'hôtellerie et le secteur de la santé
- Cogis avec une solution pour l'hôtellerie
- DuVoice avec une solution pour l'hôtellerie
- FCS pour des solutions voix et passerelles en hôtellerie
- GT2F avec une solution de comptabilisation des appels et des solutions pour l'hôtellerie
- Hetras pour l'hôtellerie
- HOIST avec Hotsoft8 pour l'hôtellerie
- Ibernex avec une solution d'appels d'infirmière
- ImagineSoft avec Meteor et passerelle FIAS pour l'hôtellerie
- Infor avec une solution pour l'hôtellerie
- Jazzware avec une solution pour l'hôtellerie
- Medialog avec une solution pour l'hôtellerie
- MWS avec un serveur d'alarme pour le secteur de la santé
- MWS avec des téléphones analogiques à grandes touches pour Healthcare
- New Voice avec un serveur de mobilité d'alerte et de surveillance
- New Voice avec une passerelle pour les hôtels
- NovaLink avec un serveur d'alarme pour le secteur de la santé
- Optiflows avec un serveur d'alarme pour le secteur de la santé
- Protel avec une solution HMS pour l'hôtellerie
- Silverbyte avec une solution pour l'hôtellerie
- Xenios avec des téléphones analogiques pour l'hôtellerie

Interopérabilité certifiée
Rapports publics de fonctionnement

MESSAGERIE VOCALE INTÉGRÉE

TOUS LES APPELS PRO REÇOIVENT UNE RÉPONSE



Nos clients apprécient

- Une messagerie unique sur tous les sites
- Notification visuelle (LED sur téléphone)
- Consultation rapide de la messagerie vocale (touche dédiée) avec menus interactifs intuitifs et guidage vocal

Avantages

- Tous les appels reçoivent une réponse et un accueil professionnel
- Facile à installer et à mettre à niveau: pas de matériel supplémentaire
- Fonctionnalités avancées pour répondre à tous les besoins des collaborateurs

Options

- | | |
|--------------|------------------------------|
| • 3EH03529AA | Licence 4 heures de stockage |
| • 3EH03530AA | 30 heures |
| • 3EH03531AA | 200 heures |
| • 3EH03532AA | 2 ports additionnels |

Détails de la solution

Messagerie vocale: deux ports et 60 min. Message d'accueil personnel. LED sur le téléphone et notification externe. Renvoi à la messagerie vocale. Mot de passe de protection. Consultation à distance. Messagerie vocale disponible sur les extensions analogiques et sans fil. Messagerie unifiée (messagerie vocale par courrier électronique). 4/30/200 heures de stockage. Jusqu'à huit ports. Enregistrement en ligne. Listes de diffusion. Personnalisation à distance

Solution intégrée

Accueil professionnel et
personnalisé

Tous les appels reçoivent une
réponse

MESSAGES D'ACCUEIL.



Nos clients apprécient

- Jusqu'à quatre messages d'accueil personnalisables
- 10 minutes de musique d'attente personnalisée
- Quatre langues système

Avantages

- Meilleur accueil
- Informations disponibles 24h/24, 7j/7
- Transfert direct au bon interlocuteur

Options

- Standard automatique : Une arborescence, deux niveaux
- Standard automatique multiple : Jusqu'à quatre langues, jusqu'à cinq arborescences différentes, trois niveaux de dix options par arborescence
- Accueil de plusieurs sociétés
- Routage intelligent des appels

Service intégré

Musique d'attente
personnalisable

4 langues

CONSOLE OPÉRATRICE TÉLÉPHONIQUE

RÉPONSE PROFESSIONNELLE PERSONNALISÉE. APPLICATION INTÉGRÉE.



Nos clients apprécient

- Entraide des opérateurs
- Navigation intuitive
- Supervision immédiate des lignes par modules de touches

Avantages

- Accueil professionnel
- Facile à gérer et à prendre en main
- Ergonomique

Détails de la solution

Téléphone haut de gamme. Supervision des appels externes et internes. 8 groupes d'opérateurs. 8 opérateurs par groupe. Renvoi interne ou externe.

Accueil personnalisé

Groupes d'opératrices

Menus contextuels

STANDARD AUTOMATIQUE.



Nos clients apprécient

- Menus des heures d'ouverture et de fermeture
- Commutation fax
- Personnalisation des guides vocaux.

Avantages

- Accueil et guide ceux qui appellent.
- Un accueil et routage d'entreprise professionnel, à n'importe quel moment, n'importe quel jour.
- Alternative ou complément d'une standardiste humaine

Options

- Standard automatique multiple

Détails de la solution

Menus: un arbre, deux niveaux. 4 fonctions disponibles : Standard automatique préconfiguré, standard automatique personnalisable, Audiotex, Commutation fax & modem. Menus distincts d'horaires d'ouverture et de fermeture. 10 choix par menu. Actions: numérotation directe, utilisateur / boîte vocale, standard, information, version. Statistiques

Horaires d'ouverture et de
fermeture

Messages personnalisés

Commutation fax

STANDARD AUTOMATIQUE MULTIPLE.



Nos clients apprécient

- Menus pour des marques/entreprises/langues multiples
- Commutation fax
- Personnalisation des guides vocaux.

Avantages

- Reflète les multi-entreprises, entreprises multilingues
- Un accueil et routage d'entreprise professionnel, à n'importe quel moment, n'importe quel jour.
- Alternative ou complément d'une standardiste humaine

Options

- 3EH03536AA Licence pour logiciel d'une arborescence
- 3EH03537AA Licence pour logiciel de cinq arborescences
- 3EH03538AA Licence pour logiciel d'une à cinq arborescences

Détails de la solution


Multi-entreprises ou entreprises multimarques. Entreprises multilingues. Besoins pour un standard automatique avancé de haut niveau. 1 à 5 arborescences. 3 niveaux avec 10 choix par menu. Jusque cinq messages vocaux maximum pour les 5 arborescences. Actions: Lancer un guide vocal/message ; Transfert vers : Abonné, Groupe, Standardiste, Numéro externe ; Passage à un menu de l'arborescence.

Langues/entreprises multiples

Jusque 100 guides vocaux

Transfert vers des groupes

ROUTAGE INTELLIGENT DES APPELS.



Nos clients apprécient

- Fortes capacités de personnalisation
- Service VIP par demande de code client

Avantages

- Les clients ne doivent connaître qu'un numéro
- Un accueil d'entreprise personnalisé
- Réponse plus rapide: Connectez au destinataire pertinent

Options

- Licences supplémentaires pour MLAA & ACD
- Offre spécifique pour SCR+ACD (référence commerciale)

Détails de la solution

Basées sur les règles multicritères pour une mise en relation accélérée des clients ou contacts extérieurs avec l'entreprise destinataire voulue. Critères: numéro appelant, numéro appelé, code du compte.

Mise en relation avec l'expert
le plus pertinent

Service VIP

Routing personnalisé

ACCUEIL - DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DES APPELS.



Nos clients apprécient

- Fonctionnalités ACD intégrées
- Utilisation simple du téléphone d'entreprise ou du client PC
- Statistiques

Avantages

- Route les appels vers la personne la plus compétente
- Gestion simplifiée des appels entrants
- Accueil professionnel garanti aux appelants

Options

- Applications PC pour agent et superviseur
 - Agent Assistant: fonctionnalités intuitives visant à augmenter la qualité de l'accueil et les performances des agents
 - Console de supervision avec statistiques en temps réel du trafic et analyse des performances des groupes/agents ; jusqu'à huit superviseurs et trois modes de présentation
 - Statistiques
- PIMphony Pro: Avec montée de fiches

Détails de la solutions

Routing automatique des appels : Identification de l'appelant, Identification de l'appelé, Standard automatique. Distribution automatique des appels: Priorité tournante, priorité fixe, temps d'inactivité le plus long. Gestion des files d'attente: jusqu'à 8 groupes et 32 agents actifs, six messages personnalisés par groupe, aptitude à gérer les appels VIP (contrôle visuel de file d'attente). Connexion automatique de l'agent en cas de dépassement du temps imparti

Distribution intégrée

32 agents actifs

Statistiques et rapports

DECT/IP DECT BORNES RADIO.



	8379	8378	8340	8318
Connectivité	Digital	IP	SIP	SIP
Site	Site principal, filiale	Site principal, filiale	Campus, filiale	Filiale, SOHO (jusqu'à 20 combinés)
Modèles	Intérieur, extérieur, Ex	Intérieur, extérieur	Intérieur, extérieur	Intérieur
Itinérance/Transfert ⁽¹⁾	■	■	■	
Antennes	Interne/externe	Interne/externe	Interne/externe	Interne
Combinés ALE	8212, 8232, 8242, 8262, 8262EX	8212, 8232, 8242, 8262, 8262EX	8212, 8232, 8242	8212
Combiné GAP Tiers	■	■	■	
Gestion centralisé	■	■	■	■

8340 ne doit être positionné que pour les add-ons

Choix IP ou Digital

Excellente qualité vocale

Management centralisé
depuis le serveur de communication

(1) Transfert uniquement sur les mêmes types de bornes (par exemple, entre bornes 8379)

8379 DECT IBS

MOBILITÉ SUR SITE AVEC COUVERTURE RADIO DECT. NUMÉRIQUE. MODÈLES INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR.



Antennes externes



Extérieur

Nos clients apprécient

- Haute densité = moins de bornes qu'en WLAN
- Même niveau de fonctionnalités qu'un téléphone de bureau
- Câble numérique économique. 6 communications radio simultanées par borne.

Avantages

- Mobilité en intérieur et en extérieur avec multi-cellule, itinérance, transition et sécurité
- Câblage numérique économique: zéro impact sur le réseau IP
- Câblage > 100 m : aucun commutateur supplémentaire nécessaire

Options

- 3BN67172AA Modèle antidéflagrant 4070 IO-Ex
- Kit de montage mural, antennes externes, connecteurs, câbles

Détails de la solution

Propose une connectivité DECT (Digital Enhanced Communication Technology) pour un service de mobilité sur site économique et de haute performance. Offre des communications d'entreprise fiables pour la mobilité sur site avec itinérance et transfert entre les sites. Antenne intégrée. Connectivité digitale. Modèles d'intérieur et d'extérieur. Management centralisé.

Communications
professionnelles ALE

Câblage digital rentable

Couverture de haute densité

8378 DECT IP-XBS

MOBILITÉ SUR SITE À COUVERTURE RADIO IP-DECT. MODÈLES INTÉRIEURS, EXTÉRIEURS



Nos clients apprécient

- Même niveau de fonctionnalité qu'un téléphone de bureau
- Provisioning automatisé et synchronisation par liaison radio
- Itinérance avec des sites équipés de 8379 DECT

Avantages

- Déploiement zéro-touch
- Accès à toutes les fonctionnalités de communications pro ALE et excellente qualité de voix
- Management centralisé

Options

- 3BN67365AA Antennes intégrées
- 3BN67366AA Pour antennes externes
- 3BN67367AA EXTERIEUR avec antennes externes.
- 3BN67185AA 8dBi Antenne à gain
- 3BD52212AA 7,5 dB Antenne à gain
- 3BD52205AA 8dB Antenne à gain avec polarisation circulaire droite
- 3BD52206AA 8dB Antenne à gain avec polarisation circulaire gauche
- 3MG27035xx Injecteur PoE

Détails de la solution

Fournit une infrastructure robuste Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) pour la mobilité dans les bâtiments et à l'extérieur. Les capacités uniques de réglages radio et la synchronisation en direct permettent une couverture réseau dans les zones les plus difficiles. GAP/AGAP. Management centralisé. Pas de personnalisation du réseau IP. 11 appels/station. POE: pas d'alimentation et de câblage supplémentaire.

Communications
professionnelles ALE

Couverture de haute densité jusque
dans les lieux les plus difficiles

Exploitation du réseau IP
pour la voix

8318 BORNE SIP UNIQUE

MOBILITÉ SUR SITE IP-DECT POUR PETITE SUCCURSALE ET BUREAU À DOMICILE



Nos client apprécient

- Mobilité sur site abordable
- Management centralisé par le Serveur de Communication
- Solution idéale pour les très petites succursales (jusque 20 combinés) sans besoin d'itinérance.

Avantages

- Mobilité sur site fiable pour les petites succursales
- Faibles coûts d'exploitation : Solution évolutive pour un large nombre de succursales
- Solution économique "tout en un"

Options

- 3BN07006AA
- 8318 SIP-DECT Borne unique
+ 1x8212 DECT Combiné avec chargeur de bureau

Détails de la solution

Propose une connectivité DECT (Digital Enhanced Communication Technology) pour un service de mobilité sur site rentable dans les petits bureaux et succursales. Antenne intégrée. Connectivité IP pour se connecter au réseau de l'entreprise (LAN). Borne unique, pas d'itinérance, pas de transfert. Seulement avec un combiné 8212 d'entrée de gamme.

Très petites succursales

Solution et opérations
rentables

Exploite la connectivité IP



8212



8232



8242



8254



8262



8262EX

	8212	8232	8242	8254	8262	8262EX
Points clés	Combiné professionnel GAP	Fonctionnalités ALE et navigations	Large écran rétro-éclairé et casque Bluetooth	Large écran rétro-éclairé, IP65, antibactérien	Design robuste IP65 (poussière, jets d'eau), casque Bluetooth	ATEX
Connecté à Rainbow	■	■	■	■	■	■
Fonctionnalités pour Industries/missions à risques	-	-	Alarme d'urgence / Notifications	-	App. Alarme embarquée / Protection travailleur isolé / Notifications	
Bluetooth faible énergie (beacons)	-	-		-	■	■
Casque Bluetooth	-	-	■	-	■	■
Touches programmables	0	0	2	0	2	2
Taille d'écran	Standard	Standard	Large	Large	Large	Large
Ecran rétro-éclairé/couleur	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Haut-parleur (main-libre)	■	■	■	■	■	■
Autonomie de conversation avant recharge	11h	20h	17h	20h	20h	20h
Annuaire d'entreprise	Local/OXO Connect		■	■	■	■
ALE couplage « twinset » avec le téléphone Pro	■	■	■	■	■	■
Fonctionnalités et navigation ALE	-	■	■	■	■	■
Fiabilité : étanchéité « Ingress Protection »	IP40	IP40	IP40	IP65	IP65	IP65
Radio	DECT GAP	DECT AGAP	DECT AGAP	DECT AGAP	DECT AGAP	DECT AGAP

Excellente qualité audio

Communications professionnelles ALE

Combinés robustes et fiables



	8008 CE / 8008G CE	8008/8008G	8018	8028s	8058s	8068s	8078s	8088
Points clés	SIP	Compact, fonctionnalités Pro	Compact, numérotation rapide	Clavier alphabétique	Ecran couleur 5 lignes	Bluetooth Combiné/ casque	Ecran tactile	100% Tactile, Vidéo, Apps Android
Connexion à Rainbow		■	■	■	■	■	■	■
Ecran tactile							■ (5")	■ (7")
Bluetooth (casque, appairage smartphone)						■	■	■
Ecran couleur					■	■	■	■
Pied réglable (20-60°)				■	■	■	■	■
Clavier alphabétique magnétique				■	■	■	■	Tactile
Tactile de numérotation rapide			4	4 + modules extensions	+ 10 ⁽¹⁾ , 14 smart, 40 modules extensions			-
Tactiles contextuelles	6	6	6	6	10	10	Tactile	Tactile
Audio eHD + haut-parleur eHD				■	■	■	■	■
Communications professionnelles ALE	SIP	■	■	■	■	■	■	■
Casque: RJ9 / 3.5mm jack / USB	■/-/ -	■/-/ -	■/-/■	-/■/■	-/■/■	-/■/■	-/■/■	-/■/■
Audio Wideband	■	■	■	■	■	■	■	■
Client VPN	■	■	■	■	■	■	■	■
Port PC	FE/GE	FE/GE	GE	GE	GE	GE	GE	GE

(1) excepté
8078s

Expert communications

Expérience Premium

Design élégant

8088 BT SMART DESKPHONE V2

TÉLÉPHONE TACTILE ET COLLABORATION VIDÉO. COMBINÉ BLUETOOTH

↓ Télécharger



Nos client apprécient

- Design élégant et expérience 100% tactile
- Apps Android / navigateur web pour les apps pro/customisation ou interphone
- Vidéo personnelle (nécessite l'app Rainbow ou une app vidéo Android)

Avantages

- Design « prestige » pour les directeurs et dirigeants d'entreprise
- Equipement économique de vidéo-conférence
- Audio haute qualité / réunion vidéos entre sites/équipes

Options

- 3MG27112ND Modèle sans caméra
- 3MG27113AB Modèle avec combiné filaire

Détails de la solution

Collaboration facilitée entre sites et équipes. Ecran tactile 7" (environ 17cm), camera intégrée et audio wideband pour des réunions à distances de grande qualité audio. Sortie HDMI® pour extension d'écran, et port USB pour camera additionnelle et transformer chaque petite salle de réunion en salle de vidéo-conférence. Offre une application dédiée Rainbow pour des communications vidéo avec vos contacts Rainbow. Supporte les apps Android pour des customisations pro. Existe aussi modèle sans caméra. Communications pro ALE.

Caméra intégrée

Communications vidéo avec
Rainbow aussi simples qu'un appel

Fonction interphone

TÉLÉPHONE PREMIUM 8078S BT

TÉLÉPHONE TACTILE POUR MANAGERS. COMBINÉ BLUETOOTH

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Ecran tactile 5" (12cm) et clavier alphabétique externe
- Combiné BT - portée jusqu'à 10m
- Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages

- Confort visuel : large écran couleur haute qualité et tactile
- Navigation tactile rapide
- Confort Audio : haute qualité audio main-libre et combiné

Options

- 3GV2804xxx Casque filaire
- 3GV28057xx Casque USB binaural
- 3MG27006xx Alimentation secteur
- 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur
- 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches

Détails de la solution

Offre l'expérience de communication la plus riche ainsi qu'un grand confort de conversation. Large écran couleurs tactile et interface ergonomique. Facilité d'usage avec les touches interactives, et le clavier alphabétique. Audio wideband. Technologie IP avec port PC intégré. Client VPN. Existe aussi modèle combiné filaire. Faible consommation d'énergie.

Super rapide, grand écran tactile

Clavier externe

Combiné Bluetooth

TÉLÉPHONE PREMIUM 8068S BT

LARGE ÉCRAN COULEUR POUR MANAGERS. COMBINÉ BLUETOOTH

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Combiné BT - portée jusqu'à 10m
- Facilité d'usage avec 10 touches interactives, large écran couleur rétro-éclairé, clavier alphabétique intégré
- Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages

- Confort visuel : écran couleur haute qualité avec touches interactives
- Confort Audio : haute qualité audio main-libre et combiné
- Recherche annuaire rapide et facile, et fonctionnalités / navigation ALE

Options

- 3GV2804xxx Casque filaire
- 3GV28057xx Casque USB binaural
- 3MG27006xx Alimentation secteur
- 3MG27105AC Module additionnel Premium 10 touches
- 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur
- 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches

Détails de la solution

Complet et facile d'utilisation avec un grand confort en communication. Utilisation facile grâce aux touches interactives, et au clavier alphabétique. Large écran rétro-éclairé. Audio wideband. Technologie IP avec port PC intégré. Client VPN. Faible consommation d'énergie.

Écran couleur

Clavier alphabétique

Combiné Bluetooth

TÉLÉPHONE PREMIUM 8058S

TÉLÉPHONE AVEC LARGE ÉCRAN COULEUR POUR MANAGERS.

↓ Télécharger



Nos client apprécient

- Confort d'utilisation du combiné wideband et haut parleur
- Facilité d'usage avec 10 touches contextuels, large écran couleur et clavier alphabétique intégré
- Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages

- Confort visuel : écran couleur haute qualité avec touches contextuels
- Confort Audio : haute qualité audio main-libre et combiné
- Recherche annuaire rapide et facile, et fonctionnalités / navigation ALE

Options

- 3GV2804xxx Casque filaire
- 3GV28057xx Casque USB binaural
- 3MG27006xx Alimentation secteur
- 3MG27105AC Module additionnel Premium 10 touches
- 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur
- 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches

Détails de la solution

Offre l'expérience de communication la plus riche ainsi qu'un grand confort de conversation. Utilisation facile grâce aux touches fonctions interactives, et au clavier alphabétique. Large écran couleur. Audio wideband. Technologie IP avec connexion PC intégrée. Client VPN. Faible consommation d'énergie.

Écran couleur

Clavier alphabétique

Combiné wideband, haut-parleur

TÉLÉPHONE PREMIUM 8028S

TÉLÉPHONE PREMIUM POUR UN USAGE INTENSIF.

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Confort d'utilisation du combiné wideband
- Facilité d'usage avec 6 touches interactives, 4 touches de numérotation rapide, écran rétro-éclairé avec clavier intégré
- Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages

- Confort visuel : affichage multilignes rétro-éclairé avec touches interactives
- Confort audio : haute qualité audio main-libre et combiné
- Recherche annuaire rapide et facile, et fonctionnalités / navigation ALE

Options

- 3GV2804xxx Casque filaire
- 3GV28057xx Casque USB binaural
- 3MG27006xx Alimentation secteur
- 3MG27105AC Module additionnel Premium 10 touches S
- 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur S
- 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches S

Détails de la solution

Complet et facile à utiliser grâce aux touches fonctions interactives, et au clavier alphabétique. Ecran rétro-éclairé. Audio wideband. Technologie IP avec connexion PC intégrée. Client VPN. Faible consommation d'énergie.

Ecran blanc rétro-éclairé

Clavier alphabétique

4 speed-dial keys

TÉLÉPHONE 8018

TÉLÉPHONE COMPACT POUR USAGE INTENSIF. PORT PC ETHERNET GIGABIT.

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Modèle compact
- Facilité d'usage avec 6 touches interactives, 4 touches de numérotation rapide, écran rétro-éclairé et design compact
- Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages

- Confort visuel : affichage multilignes rétro-éclairé avec touches contextuels
- Confort audio : haute qualité audio main-libre et combiné
- Orienté client : fonctionnalités ALE/navigation

Options

- 3MG27210AA Kit de montage mural
- 3MG27006xx Alimentation x4
- 3GV28057xx Casque Binaural USB-jack 3,5mm
- Pièces détachées : Clip customisable, étiquettes

Short description

Modèle compact. Offre l'accès à tous les services de communication pro d'ALE. Grand confort audio en conversation. Utilisation facile grâce aux touches interactives. Ecran rétro-éclairé. Audio wideband. Technologie IP avec connexion PC intégrée. Client VPN. Faible consommation d'énergie.

Ecran rétro-éclairé

Modèle compact

Prise casque USB

TÉLÉPHONE 8008/8008G

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL COMPACT. FONCTIONNALITÉS ALE



Nos clients apprécient

- Accès aux services de communications professionnelles ALE
- Écran 3 lignes avec touches interactives facile à utiliser
- Modèle compact avec un design “Premium”

Avantages

- Communications professionnelles avancées avec guidage visuel et vocal pour un usage très simple
- Confort audio : audio wideband
- Economique, modèle compact avec une faible consommation d'énergie

Options

- 3MG08021AA modèle 8008 DeskPhone : port PC Fast Ethernet, sans écran rétro-éclairé
- 3MG08011AA Adaptateur d'alimentation
- 3MG08012AA Combiné wideband
- 3MG08013AA Kit de montage mural
- 3MG08014AA Pied plastique (x10)

Détail de la solution

Modèle compact. Offre l'accès à tous les services de communication pro d'ALE. Grand confort audio en conversation. Touche d'appel par le nom. Écran rétro-éclairé (8008G). Audio wideband. Technologie IP avec connexion PC Gigabit Ethernet ou Fast Ethernet (8008) intégrée. Client VPN client pour utilisation dans les petits bureaux et le domicile. Faible consommation d'énergie.

Fonctionnalités et navigation
ALE

Modèle compact

Combiné wideband



	8019s	8029s	8039s
Point clés	Modèle Compact	Clavier alphabétique	Ecran large rétro-éclairé
Connexion à Rainbow	■	■	■
Ecran rétro-éclairé	■	■	■
Clavier alphabétique magnétique		■	■
Port jack 4-pôles (casque)	■	■	■
Pied réglable (20-60°)		■	■
Fonctionnalités communication ALE : touches interactives	6	6	10
Touches numérotation rapides	4	4 + Modules additionnels 10, 14, 40 touches	+ Modules additionnels 10, 14, 40 touches
Connectivité numérique 2 fils	■	■	■

Câblage économique

Communications professionnelles ALE

Design élégant

TÉLÉPHONE PREMIUM 8039S

TÉLÉPHONE ÉCRAN LARGE POUR MANAGERS. NUMÉRIQUE.

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Combiné confortable
- Facilité d'utilisation grâce aux 10 touches interactives, écran large rétro-éclairé et clavier alphabétique intégré
- Connectivité numérique : aucun adaptateur d'alimentation requis, aucun besoin en IP/POE

Avantages

- Confort Visuel: affichage multilignes avec touches interactives
- Recherche annuaire rapide et facile, et fonctionnalités / navigation ALE
- Connectivité numérique économique

Options

- 3MG27105AC Module additionnel Premium 10 touches S
- 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur S
- 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches S

Détails de la solution

Offre l'accès à tous les services de communication pro d'ALE. Grand confort audio en conversation. Utilisation facile grâce aux touches interactives, et au clavier alphabétique. Ecran large rétroéclairé. Connectivité numérique. Faible consommation d'énergie.

Affichage multiligne

Clavier externe

Combiné confortable

TÉLÉPHONE PREMIUM 8029S

TÉLÉPHONE PREMIUM POUR UN USAGE INTENSIF. NUMÉRIQUE.

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Combiné confortable
- Facilité d'usage avec 6 touches interactives, 4 touches de numérotation rapide, écran rétro-éclairé et clavier alphabétique externe
- Connectivité numérique : aucun adaptateur d'alimentation requis, aucun besoin en IP/POE

Avantages

- Confort Visuel: affichage multilignes avec touches contextuelles
- Recherche annuaire rapide et facile, et fonctionnalités / navigation ALE
- Connectivité numérique économique

Options

- 3MG27105AC Module additionnel Premium 10 touches S
- 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur S
- 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches S

Détails de la solution

Offre l'accès à tous les services de communication pro d'ALE. Grand confort audio en conversation. Facilité d'usage avec 4 touches programmables, 6 touches interactives et un clavier alphabétique. Connectique 3.5 mm Jack or RJ9 pour casque. Ecran rétroéclairé. Connectivité numérique. Faible consommation d'énergie.

Affichage multilignes

Clavier externe

Connectivité numérique
économique

TÉLÉPHONE 8019S

TÉLÉPHONE COMPACT POUR USAGE INTENSIF. NUMÉRIQUE.

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Modèle compact
- Facilité d'usage avec 6 touches interactives, 4 touches de numérotation rapide, écran rétro-éclairé
- Prise casque Jack 3,5 mm

Avantages

- Confort visuel : affichage multilignes rétro-éclairé avec touches interactives
- Confort audio : grande qualité audio en main-libre et combiné
- Orienté client : fonctionnalités ALE/navigation

Options

- 3MG27210AA Kit de montage mural
- 3GV28057xx Casque Binaural jack 3,5mm
- Pièces détachées : Clip customisable, étiquettes

Short description

Offre l'accès à tous les services de communication pro d'ALE. Grand confort audio en conversation. Utilisation facile grâce aux touches interactives. Ecran rétro-éclairé. Technologie numérique. Faible consommation d'énergie.

Ecran rétro-éclairé

Modèle compact

4 touches de numérotation
rapide

TÉLÉPHONE « HOT DESKING »

MODE “À LA DEMANDE” POUR LES TÉLÉPHONES PROFESSIONNELS. TRAVAILLEURS NOMADES. BUREAUX PARTAGÉS.



Nos clients apprécient

- Chaque téléphone peut être utilisé “à la demande” lorsqu’un utilisateur “Hot desking” s’authentifie
- Outil de monitoring Web. Visibilité sur les téléphones, téléphones occupés, qui les utilisent, et possibilité de déconnecter un utilisateur.
- Service intégré et offert sur tout les téléphones filaires

Avantages

- Une solution flexible pour l’usage de téléphone « à la demande »
- Bureaux partagés pour optimiser les locaux professionnels
- Gestion facilitée des téléphones dans un espace libre

Détails de la solution

Pratique de ne pas assigner un bureau et un téléphone permanent sur le site de travail, ainsi tous les collaborateurs peuvent travailler depuis n’importe quel bureau disponible. Chaque téléphone peut être utilisé à la demande lorsque l’utilisateur “hot desking” s’authentifie. Fonctionnalité supporté sur 8008 DeskPhone, 8018 DeskPhone, la gamme Premium DeskPhones, la gamme S Premium DeskPhones, l’application IP Desktop Softphone, POTS analogiques. Outil de monitoring Web.

Téléphone “à la demande”

Authentification : le téléphone récupère votre configuration

Gestion via le Web

IP DESKTOP SOFTPHONE

LOGICIEL DE TÉLÉPHONIE POUR PC, MAC, TABLETTES ET SMARTPHONES

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- IP desktop softphone requiert simplement des licences
- Exploitez le VPN de la compagnie pour les travailleurs hors-site / à distance
- Aucune interférence entre vie privée et professionnelle (Android)

Avantages

- Les employés sans téléphones physiques restent joignables via PC, tablette ou smartphone
- Efficacité des salariés : tous les services téléphoniques sont disponibles
- Aucune formation supplémentaire nécessaire pour les utilisateurs

Détails de la solution

Intuitif, convivial et facile à installer, l'IP Desktop Softphone émule toutes les fonctionnalités bureau du 8068s Premium DeskPhone sur PC, Mac ou Android. Votre PC ou mobile devient un téléphone VoIP professionnel de haut standing au prix d'un appareil standard. Economique : aucun serveur supplémentaire requis. Une solution intégrée et simple à administrer.

Aucun serveur additionnel

Sur tout appareil

Même expérience qu'un
téléphone classique

COMBINÉ 8262 DECT/ 8262 EX DECT TÉLÉPHONE INDUSTRIEL SANS FIL ET ROBUSTE

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Téléphone professionnel robuste: résistant aux chocs, aux éclaboussures d'eau et à la poussière, norme IP65.
- Tous les services de téléphonie professionnelle ALE comme si vous étiez au bureau
- Services de notification intégrée

Avantages

- Services de téléphonie professionnelle pour les personnes travaillant dans des environnements difficiles
- Clavier lumineux : recevez les appels même dans les endroits sombres
- Sauver des vies: services d'alarme, de notification et de localisation couplés à un serveur d'alarmes externe

Options

- 3BN67347AA Pull cords (x2)
- 3BN67352AA Pochette verticale
- 3BN67346AA Chargeur double 8262
- 3BN67351AA Stations multi-chargeurs 8262
- Pièces de rechanges (batteries, adaptateur d'alimentation, kit d'accessoires)

Détails de la solution

Téléphone professionnel léger et robuste avec écran résistant aux chocs pour les environnements exigeants (IP65) tels que les ateliers, entrepôts, usines, industries pétrolières et gazières. Fournit des communications professionnelles mobiles avec une grande facilité d'utilisation: grand écran couleur, audio HD. Dispositifs de protection du travailleur isolé, tels que : homme à terre, plus de mouvement, détection de cordon détaché et de choc, bouton d'alarme, géolocalisation. Technologie Bluetooth 4.1 intégrée. Basse consommation énergétique.

Fiable et robuste

Alarmes, notifications,
géolocalisation intégrées

Protection pour travailleur

COMBINÉ 8254 DECT TÉLÉPHONE SANS FIL POUR LES SOIGNANTS ET TECHNICIENS

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Tous les services de téléphonie d'entreprise ALE, comme au bureau
- Plastiques, écrans et caoutchouc traité antibactérien
- Combiné robuste IP65
- Large écran rétro-éclairé pour une lecture plus aisée

Avantages

- Connectivité numérique DECT et IP-DECT
- Facile à nettoyer : clavier protégé par une membrane
- Autonomie de conversation : 20h

Options

- | | |
|--------------|---------------------------|
| • 3BN67371AA | Chargeur de bureau |
| • 3BN67372AA | Double chargeur de bureau |
| • 3BN67373AA | Pochette vertical |
| • 3BN67374AA | Clip ceinture |
| • 3BN67375AA | Clip pivotant |
| • 3BN67376AA | Pochette clip ceinture |
| • 3BN67332AA | Batterie |

Détails de la solution

Dispositif pratique et facile à nettoyer, idéal pour l'environnement vertical. Conception antibactérienne : les lentilles, les plastiques et le caoutchouc sont traités contre les microbes. Clavier rétroéclairé protégé par une membrane (pas d'interstices). Combiné robuste IP65, résistant à une chute de 2 mètres sur du béton (protocole de test de chute libre). Grand écran couleur. Port de prise casque de 3,5 mm, mode mains libres et vibreur. 20h de conversation, 3h de charge.

Communications Pro et
navigation ALE

Combiné antibactérien

Robuste IP65

COMBINÉ 8242 DECT

COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE SANS FIL POUR UN USAGE INTENSIF. EXPÉRIENCE PREMIUM

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Tous les services de téléphonie d'entreprise ALE, comme au bureau
- Large écran rétro-éclairé pour une lecture plus aisée, casque Bluetooth pour un mode main libre pratique
- Batterie longue vie jusqu'à 17h d'autonomie de conversations

Avantages

- Connectivité numérique DECT et IP-DECT
- Réponse immédiate aux appels clients, où que vous soyez. Aucun rappel, traitement instantané des appels
- Longue durée d'appels: mode économie automatique avec faible puissance d'émission (pic de 25 mW)

Options

- 3BN67343AA Pochette verticale avec clip ceinture
- 3BN67344AA Pochette horizontale avec clip ceinture
- 3BN67215WW Casque BT Plantronics Voyager Legend
- 3BN67341AA Combiné - double chargeur
- 3BN67331AB Combiné - chargeur bureau
- Pièces de rechanges (batteries, chargeur, adaptateur)



Détails de la solution

Téléphone sans fil pratique et facile à utiliser avec option Bluetooth pour oreillette. Offre une protection aux travailleurs isolés via la touche alarme. Fonctionne avec les bornes DECT et IP-DECT. Batterie longue autonomie. Faible consommation d'énergie et émission radio. Mains-libre audio. Vibreur intégrée. Large écran couleur. Clavier et écran rétro-éclairé. Sortie casque 3.5mm ou option casque Bluetooth.

Communications Pro et
navigation ALE

Ecran taille XL

Bluetooth intégré

COMBINÉ 8232 DECT TÉLÉPHONE SANS FIL POUR UN USAGE INTENSIF

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Tous les services de téléphonie d'entreprise ALE, comme au bureau
- Batterie extra longue durée jusqu'à 20 heures de temps de conversation

Avantages

- Connectivité numérique DECT et IP-DECT
- Réponse immédiate aux appels clients, où que vous soyez. Aucun rappel, traitement instantané des appels
- Longue durée d'appels: mode économie automatique avec faible puissance d'émission (pic de 25 mW)

Options

- 3BN67334AA Clip combine pivotant
- 3BN67337AA Pochette verticale avec clip ceinture
- 3BN67338AA Pochette horizontale avec clip ceinture
- 3BN67359AA Boîtier en caoutchouc avec clip pivotant
- 3BN67341AA Double chargeur
- 3BN67331AB Combiné - chargeur bureau
- Pièces de rechanges (batteries, chargeur, adaptateur)

Détails de la solution

Téléphone sans fil pratique et facile d'utilisation pour les communications professionnelles dans les environnements exigeants tels que l'industrie et la santé. Fonctionne avec les bornes DECT et IP-DECT. Batterie extra longue durée. Faible consommation d'énergie et émission radio. Mains-libre audio. Vibreur intégrée. Large écran couleur. Ecran couleur. Sortie casque 3.5mm.

Communications Pro et
navigation ALE

Autonomie de conversation
20H

Conception robuste

COMBINÉ 8212 DECT TÉLÉPHONE SANS FIL POUR LE PERSONNEL. ENTRÉE DE GAMME

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Design robuste et compact: étanchéité classe IP40 “ingress protection” (vs IP20 en moyenne sur le marché)
- Combinés GAP abordables avec sortie mains-libres et casque, écran couleur rétroéclairé
- Répertoire personnel et journal des appels (50 entrées)

Avantages

- Modèle compact avec un design robuste et de qualité professionnelle
- Aucun appel perdu avec le journal des appels
- Gestion centrale depuis les serveurs de communication

Options

- 3BN67352AA Pochette verticale
- 3BN67358AA Clic ceinture (x5)
- Pièces de rechanges (batteries, chargeur, adaptateur)

Détails de la solution

Modèle simple et abordable pour les besoins essentiels de mobilité sur site. Combiné compact avec écran couleur et navigation intuitive : 3 touches de fonction, navigation à 4 directions plus un bouton OK. Répertoire personnel. Journal d'appels local. Audio mains libres. Jack 3,5 mm / USB avec chargeur flash. Norme GAP. IP40. Fourni avec chargeur et piles 2xAAA. Répertoire OXO Connect (TDM DECT).


Conception de qualité
professionnelle

Répertoire personnel, journal
des appels

Gestion centralisée

INTERPHONE DECT

INTERPHONE SANS FIL / BOITIER D'APPEL



Nos clients apprécient

- Communications sans fil: aucune LAN requis
- Appairage sans fil instantané et gestion centralisée de l'appareil
- Contactez tous les membres du personnel disposant d'un téléphone ALE

Avantages

- Satisfaction du client: joindre facilement un vendeur ou une réceptionniste
- Un système de communication unique pour l'interphone et les communications d'entreprise
- Facile à installer, à déplacer, à personnaliser

Détails de la solution

Interphone audio sans fil pour une utilisation en intérieur. Boîtier d'appel idéale pour les magasins de détails et les entrepôts. Appuyez sur la touche et initiez instantanément la communication avec les membres du personnel utilisant un combiné ou un téléphone de bureau ALE. Qualité audio. Appairage sans fil et instantané, gestion centralisée pour des opérations à moindre coût. Nécessite une source électrique d'alimentation. Pas de câblage LAN : facile à déplacer vers un autre site. Facile à customiser.

Boitier d'appel sans fil

Appairage instantané

Joignez tous les téléphones
ALE

TÉLÉPHONE CONFÉRENCE 8135S IP

TÉLÉPHONE DE CONFÉRENCE SIP POUR SALLES DE RÉUNION ET BUREAUX.

↓ Télécharger



Nos clients apprécient

- Démarrez vos conférences depuis votre smartphone : premier appairage NFC et contrôle des communications en Bluetooth
- Fonctions de conférence intégrées: 4 communications simultanées
- Son haute qualité 360° avec microphones OmniSound couvrant jusqu'à 70m² (750 ft²)

Avantages

- Améliore l'audio dans les grandes salles de réunion, élimine le bruit de fond
- Appels en un clic depuis l'application ALE Unite
- Gardez une trace de vos appels en équipe, enregistrez, partagez, jouez-les sur PC

Options

- ALE Unite app (Google Play, Apple Store)
- 3GV28133AA Adaptateur d'alimentation
- 3GV28134AA Microphones supplémentaires directionnels : étendez la couverture de 30 m² à 70 m²



Détails de la solution

Téléphone SIP de conférence pour des réunions de grande qualité audio et établies rapidement grâce au contrôle depuis l'application Unite sur smartphone. Appels vers des groupes prédéfinis, enregistrement des conférences. Développe la collaboration et stimule la créativité des échanges avec les intervenants extérieurs. Réduit la durée et les coûts de déplacement et d'administration. POE. Client LDAP avec accès direct à l'annuaire. Gestion via une interface Web management. 4 profils utilisateurs. Jusqu'à 4 communications simultanées. Connectable à un PC en USB.

Réunion jusqu'à 4
communications simultanées

Démarrez vos conférences en
un clic depuis votre smartphone

Au bureau ou en salle de
réunion (70m²)

SOLUTION POUR HÔTELLERIE



Détails de la solution

- **Solution native d'hôtellerie intégrée:** l'OXO Connect permet de subvenir aux besoins spécifiques de l'hôtellerie mais peut également être utilisé pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les résidences étudiantes, etc.
- Téléphone de réception (ajouter un module pour la supervision et le statut de la pièce)
- Messages d'accueil, guides vocaux, musique d'attente, standard automatique pour l'accueil des clients
- Programmation de réveils vocaux
- Maîtrise des coûts (comptabilité des clients)
- Office Link Driver (OLD) intégration aux outils de la réception de l'hôtel (PMS, CMS)
- Mobilité DECT et VoWLAN
- Collaboration du personnel avec Rainbow

Options

- Jusque 300 téléphones pour les chambres et le personnel
- **Property Management System (PMS):** intégration avec les principaux fournisseurs PMS (voir Alcatel-Lucent Application Partner Program)

Solution d'hôtellerie intégrée

Intégration avec les
principaux fournisseurs PMS

Jusque 300 téléphones pour
les chambres et le personnel

COLLABORATION DES EMPLOYÉS



Avantages

- L'IP Desktop Softphone améliore la réactivité des employés: la mobilité sur site réduit les appels manqués et augmente la capacité à répondre aux requêtes des clients.
- Téléphones DECT : joignable où que vous soyez
- Groupes de chat Rainbow : Suivi 24h/24
- Communication et collaboration des employés

Détails de la solution

Chat Rainbow, groupe de chat, appel audio, appel vidéo. Rainbow WebRTC. Téléphone DECT: joignable où que vous soyez. IP Desktop Softphones. Mobilité DECT/ IP-DECT, mobilité VOWLAN. (voir gamme de téléphones)

Solution de mobilité

Application de collaboration

Large choix d'appareils

SERVICE CLIENT



Avantages

- Access points: Wifi partout
- Standard automatique: accueil multilingue, accueillez et guidez le client
- Un accueil personnalisé: identification automatique du nom du client, de son numéro de chambre et de sa langue.

Options

- Activation/désactivation de l'application d'hôtellerie
- Génération d'une facture dans le cadre des formalités de pré-départ
- Appels de prépaiement depuis la chambre ou un poste cabine

Détails de la solution

OXO Connect: Programmation des données et des services client (nom, numéro de chambre, langue, catégorie de blocage d'appel, numéro SDA et mot de passe du client). Notification de la messagerie texte ou vocale. Effacement du contenu de la boîte de messagerie vocale après le départ du client.

Intégration avec PMS

Standard automatique

Accueil personnalisé

SERVICE CLIENT - CHAMBRE



Avantages

- Gestion simplifiée et centralisée des chambres via la console téléphonique de l'hôtel
- Affichage général de l'état des chambre: status de disponibilité des chambres, status du téléphone des chambres, status du ménage des chambres
- Design contemporain, ROHS, plastique antibactérien

Options

- Contrôle du volume multi niveaux pour la sonnerie et le combiné avec la possibilité de choisir la sonnerie
- Ajout de 3 combinés accessoires A241SDU
- Puissance de transmission RF réglable pour éviter les interférences

Détails de la solution

Sélection de combinés analogiques dédiés pour les marchés de hôtellerie et de la santé par VTech, leader mondial dans la fabrication de téléphones filaires et sans fil avec plaquettes personnalisables (Touches de services programmables, Option haut-parleur, Combiné filaire ou sans fil (DECT))


Gestion centralisée des
chambres

Supervision de l'activité des
chambres

Service de qualité

OXO LINK DRIVER

INTÉGRATION NATIVE DU SERVICE DE RÉCEPTION



Avantages

- Offre une interface (OHL API) pour une intégration transparente avec PMS.
- Propose un mode de taxation au format XML.
- Installation basique et architecture fonctionnelle.

Partenaires interop hospitalité

Détails de la solution

Avec le service de réception, le système de communication est complètement intégré au dispositif de l'hôtel et peut être déployé sur un total maximum de 300 postes de chambre et postes administratifs. Le module d'ajout 120 permet une capacité allant jusqu'à 120 chambres par Premium DeskPhone. OLD fonctionne comme un service Windows. Connexion IP. Connecteur gratuit disponible dans le cadre de la configuration d'OXO Connect pour le secteur de l'hôtellerie.

Intégration avec PMS

Installation facile

jusque 300 téléphones
pour les chambres et le personnel

OMNIACCESS STELLAR WLAN



AP1101
802.11ac Wave 1
2 radios
2x2:2 @ 2.4GHz
2x2:2 @ 5GHz
1 GE port



AP1201H
802.11ac Wave 2
2 radios
2x2:2 @ 2.4GHz
2x2:2 @ 5GHz
BLE w/USB
1 GE port
3x GE downlink
RJ45 Passthrough



AP1201
802.11ac Wave 2
2 radios
2x2:2 @ 2.4GHz
2x2:2 @ 5GHz
BLE, Zigbee
1 GE port
DPI



AP1221/AP1222
802.11ac Wave 2
2 radios
2x2:2 @ 2.4GHz
4x4:4 @ 5GHz
BLE w/USB
1 GE Port
DPI



AP1231/AP1232
802.11ac Wave 2
3 radios
4x4:4 @ 2.4GHz
Dual 4x4:4 @ 5GHz
BLE
1xGE + **1x2.5GbE**
DPI

AP1251
802.11ac Wave 2
2 radios
2x2:2 @ 2.4GHz
2x2:2 @ 5GHz
2xGE
DPI



OMNIACCESS® STELLAR AP1101

MOBILITÉ SUR SITE, COUVERTURE RADIO WIFI



Avantages

- Idéal pour les PME
 - Point d'accès d'intérieur d'entrée de gamme pour un déploiement de petite et moyenne densité
 - Point d'accès Gigabit à haute performance, 802.11ac Wave 1
- Permet une excellente performance avec simplicité pour le déploiement SMB
 - Adaptation Radio Dynamique avec DFS / TPC
 - Solution native de gestion pour les invités
 - Portal captif personnalisable intégré
 - Contrôle d'accès par rôle
 - Itinérance en temps réel pour les applications
 - Architecture en mode Groupe d'AP
 - Support du zéro Touch Provisioning

Options

- Kit de montage OmniAccess® Stellar pour :
 - Montage sur rail au plafond en T (OAW-AP-MNT-B)
 - Montage mural et au plafond (OAW-AP-MNT-W)
 - Autres montages sur rail au plafond (OAW-AP-MNT-C)
 - Injecteur de puissance PoE (PD-9001GR/AT/AC)
 - Alimentation de puissance AC DC 48V/30W (ADP-30HRBD)

Détails de la solution

802.11 a/b/g/n/ac Wave1. Double radio 2x2, 2 flux spatiaux, 1 GbE interface réseau, Taux de données allant jusqu'à 1,2 Gb/s, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), Jusqu'à 32(*) AP par cluster, 256 clients simultanés et 16 SSID.

(*) 64 AP par cluster s'il y a 4 x AP de famille supérieure (AP12xx)

OMNIACCESS® STELLAR AP1201



Avantages

- Idéal pour les PME
 - Point d'accès d'intérieur pour un déploiement de petite et moyenne densité
 - Point d'accès Gigabit à haute performance, 802.11ac Wave 2
- Permet une excellente performance avec simplicité pour le déploiement en SMB
 - Adaptation Radio Dynamique avec DFS / TPC
 - Solution native de gestion pour les invités
 - Portal captif personnalisable intégré
 - Contrôle d'accès par rôle
 - Itinérance pour les applications temps réel
 - Voix sur WLAN
 - 3 x GE Downlink ports
 - 1 x RJ45 Passthrough
 - Bluetooth Low Energy (BLE) via USB en option
 - Architecture en mode Groupe d'AP
 - Support du zéro Touch Provisioning

Options

- Kit de montage OmniAccess® Stellar pour :
 - Montage sur rail au plafond en T (OAW-AP-MNT-B)
 - Montage mural et au plafond (OAW-AP-MNT-W)
 - Autres montages sur rail au plafond(OAW-AP-MNT-C)
 - Injecteur de puissance PoE (PD-9001GR/AT/AC)
 - Alimentation de puissance AC DC 48V/30W (ADP-30HRBD)

Détails de la solution

802.11 a/b/g/n/ac Wave2. Double radio 2x2, 2 flux spatiaux, 1 GbE interface réseau, Taux de données allant jusqu'à 1,2 Gb/s, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE). Jusqu'à 64 AP par cluster, 256 clients simultanés et 16 SSID.

OMNIACCESS® STELLAR AP1201H



Avantages

- Idéal pour les PME
 - Point d'accès d'intérieur pour le secteur hôtelier (déploiement de petite et moyenne densité)
 - Point d'accès Gigabit à haute performance, 802.11ac Wave 1
- Permet une excellente performance avec simplicité pour le déploiement SMB
 - Adaptation Radio Dynamique avec DFS / TPC
 - Solution native de gestion pour les invités
 - Portal captif personnalisable intégré
 - Contrôle d'accès par rôle
 - Itinérance en temps réel pour les applications
 - Architecture en mode Groupe d'AP
 - Support du zéro Touch Provisioning

Options

- Kit de montage OmniAccess® Stellar pour :
 - Montage sur bureau (OAW-AP-MNT-DSK)
 - Injecteur de puissance PoE (PD-9001GR/AT/AC)
 - Alimentation de puissance AC DC 48V/30W (ADP-30HRBD)
 - Alimentation de puissance AC DC 48V/15W (PD-3501G/AC)

Détails de la solution

802.11 a/b/g/n/ac Wave1. Double radio 2x2, 2 flux spatiaux, 1 GbE interface réseau, Taux de données allant jusqu'à 1,2 Gb/s, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), Option de BLE radio à travers port USB, Jusqu'à 32(*) AP par cluster, 256 clients simultanés et 16 SSID.

(*) 64 AP par cluster s'il y a 4 x AP de famille supérieure (AP12xx)

OMNIACCESS® STELLAR AP1221/1222

MOBILITÉ SUR SITE, COUVERTURE RADIO WIFI



Avantages

- Idéal pour les PME
 - Point d'accès interne pour un déploiement de moyenne et grande densité
 - Point d'accès Gigabit à haute performance, 802.11ac Wave 2
- Délivre d'excellentes performances avec simplicité pour le déploiement dans les PME
 - Adaptation Radio Dynamique avec DFS / TPC
 - Solution native de gestion pour les invités
 - Portal captif personnalisable intégré
 - Contrôle d'accès par rôle
 - Itinérance pour les applications en temps réel
 - Voix sur WLAN
 - Architecture en mode Groupe d'AP
 - Support du Zero Touch Provisioning

Options

- Kit de montage OmniAccess® Stellar pour :
 - Montage sur rail au plafond en T (-MNT-B)
 - Montage mural et au plafond(-MNT-W)
 - Autres montages sur rail au plafond(-MNT-C)
 - Injecteur de puissance PoE (PD-xxxx)
 - Alimentation de puissance AC DC 48V/30W (ADP-xx)

Détails de la solution

802.11 a/b/g/n/ac Wave2. Double radio 4x4, 4 flux spatiaux. Interface réseau 1 GbE , Taux de données allant jusqu'à 2,2+ Gbps . IEEE 802.3af, 802.3at Power over Ethernet (PoE). Option de BLE radio à travers port USB. Jusqu'à 64 AP par cluster, 512 clients simultanés et 16 SSID

OMNIACCESS® STELLAR AP1231 / 1232

MOBILITÉ SUR SITE, COUVERTURE RADIO WIFI



Avantages

- Idéal pour les PME
 - Point d'accès interne pour un déploiement de haute densité
 - Point d'accès Gigabit à haute performance, 802.11ac Wave 2
- Délivre d'excellentes performances avec simplicité pour le déploiement dans les PME
 - Adaptation Radio Dynamique avec DFS / TPC
 - Solution native de gestion pour les invités
 - Portal captif personnalisable intégré
 - Contrôle d'accès par rôle
 - Itinérance pour les applications en temps réel
 - Architecture en mode Groupe d'AP
 - Support du Zero Touch Provisioning

Options

- Kit de montage OmniAccess® Stellar pour :
 - Montage sur rail au plafond en T (-MNT-B)
 - Montage mural et au plafond(-MNT-W)
 - Autres montages sur rail au plafond(-MNT-C)
 - Injecteur de puissance PoE (PD-xxxx)
 - Alimentation de puissance AC DC 48V/60W (ADP-60GRBC)

Détails de la solution

802.11 a/b/g/n/ac Wave2. Tri radio 4x4, 4 flux spatiaux. Interface réseau 1 GbE , Taux de données allant jusqu'à 4,2+ . IEEE 802.3af, 802.3at Power over Ethernet (PoE). Radio BLE native. Jusqu'à 64 AP par cluster, 512 clients simultanés et 16 SSID

OMNIACCESS® STELLAR AP1251

WLAN EN EXTÉRIEUR




Avantages

- Idéal pour les PME
 - Point d'accès en extérieur pour un déploiement de petite et moyenne densité.
 - Point d'accès Gigabit à haute performance, 802.11ac Wave 2
- Délivre d'excellentes performances avec simplicité pour le déploiement dans les PME
 - Adaptation Radio Dynamique avec DFS / TPC
 - Solution native de gestion pour les invités
 - Portal captif personnalisable intégré
 - Contrôle d'accès par rôle
 - Itinérance transparent et en temps réel pour les applications en temps réel
 - Architecture en mode Groupe d'AP
 - Support du Zero Touch Provisioning
- Kit de montage sur poteau / mural inclus

Détails de la solution

OmniAccess® Stellar AP1251: 802.11 a/b/g/n/ac Wave2. Dual radio 2x2, 2 spatial streams. Interface réseau 2xGbE. Débits de données jusqu'à 1,2 Gbps. Approvisionnement Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af. Jusqu'à 64 AP par cluster, 512 clients simultanés et 16 SSID.

OMNISWITCH LAN



Feature	OS2220	OS6350	OS6450
Operating system	SW8.2	AOS6.7	AOS6.7
Dual image/dual configuration	✓	✓	✓
Management	Web/OV(SNMP)	CLI/OV	CLI/OV
OV integration *	✓	✓	✓
10/100/1000	✓	✓	✓
802.3az	✓	✓	✓
PoE/PoE+	✓	✓	✓
backup power	✗	✓	✓
PoE by default	✓	✓	✗
1G uplink	2	4	4
10G uplink	✗	✗	✓
Stacking	N/A	5Gbps	5/10Gbps
Static routing	✗	✓	✓
Dynamic routing	✗	✗	✓
Captive portal	✗	✗	✓

OMNISWITCH 2220 WEBSMART



Avantages

- Configuration et management simple et facile: Conçus pour être facile à déployer et utilisés par des entreprises de petite et moyenne taille.
- Performance et fiabilité: Haute disponibilité et performances pour les déploiements sans fil câblés et 802.11ac.
- Sécurité réseau: listes de contrôle d'accès configurables (ACL) et sécurité d'accès aux serveurs et aux serveurs RADIUS 802.1x.
- Support téléphonie IP: fonctions QoS permettant de hiérarchiser les services sensibles aux retards, tels que la voix et la vidéo, tout en simplifiant les déploiements de communications unifiées.

Détail de la solution

8-, 24- et 48-port, Power over Ethernet (PoE+) et modèles non-PoE avec des interfaces de liaison montante 1G enfichables (SFP) à petit facteur de forme fixe. Consommation d'énergie réduite grâce à la technologie Ethernet efficace (EEE). Gestion simplifiée sur le Web. Gestion facile des ACL basées sur MAC / IP. Interface graphique Web (HTTP). SNMP v1 / v2. RMON. Diagnostic de test de câble. Sécurité: sécurité d'accès au RADIUS 802.1X, filtrage / port de sécurité MAC, VLAN invité, • Récupération de tempête de diffusion. Convergence: VLAN voix sur IP (VoIP) amélioré, VLAN VoIP automatique pour les téléphones VoIP ALE. IEEE 802.3af / .at PoE + pour les téléphones IP, les points d'accès WLAN et les caméras vidéo.

OMNISWITCH 6350



Avantages

- Idéal pour les PME
 - Commutateur Gigabit Ethernet de niveau entreprise conçu pour le marché des PME
 - Solution simple et peu onéreuse
 - Configuration automatique “Zero Touch Provisioning” possible via OXO Connect
 - Faible consommation électrique
 - Les vitesses de connexion dont vous avez besoin avec des ports d'accès 10/100/1000 Mb/s et ports de liaison ascendants SFP jusqu'à 1 gigabit (2 ports RJ-45/SFP gigabit sur les modèles OS6350-10/P10)
- Simplicité sans compromis
 - Détection automatique des fonctionnalités de téléphonie IP et Wi-Fi
 - Fonctionnalités de qualité de service en fonction de l'utilisateur
 - Interface de gestion simplifiée
 - Solution de bout-en-bout testée et validée
 - PoE pour alimenter les points d'accès Wifi, les téléphones IP, les caméras PTZ, etc.

Détail de la solution

10, 24- ou 48 ports PoE et non-PoE. Prise en charge de la fonction PoE 802.3af (15 W) et PoE+ 802.3at (30 W)). Accès et liaisons ascendantes jusqu'à 1 gigabit (4 ports 24/48 et 2 en version 10 ports). Châssis à configuration fixe au format 1 U et livré avec : 4 x ports SFP Gigabit fixes (2 en OS6350-10/P10), Une alimentation interne AC avec un câble d'alimentation spécifique au pays, Ports d'accès RJ-45/SFP-10/100/1000. Modèle PoE 10 ports et non-PoE 10/24 ports sans ventilateur.

OMNISWITCH 6450



OmniSwitch 6450

10-, 24- et 48-ports, avec/sans PoE

Avantages

- Idéal pour les PME
 - Faible consommation
 - Performance, fiabilité et sécurité
 - Offre le débit dont vous avez besoin : 10/100 évolutif jusqu'à 10/100/1000 mbps
 - Silencieux et sans ventilateur (versions 10 ports PoE et non-PoE)
- Simplicité sans compromis
 - Détection automatique des fonctionnalités de téléphonie IP et Wi-Fi
 - Fonctionnalités de qualité de service en fonction de l'utilisateur
 - Interface de gestion simplifiée
 - Solution de bout en bout testée et validée
 - POE pour alimenter les points d'accès Wi-Fi, les téléphones IP, les caméras PTZ
- Croissance sans difficultés
 - Réseau facilement extensible par l'ajout de plusieurs commutateurs
 - Évolutivité à Ethernet 10 Giga pour les connexions réseau

Détails de la solution

Commutateur LAN Gigabit Ethernet empilable OmniSwitch 6450: 10, 24 ou 48 Ports, avec ou sans PoE, Ports 10L-, 24L- et 48L: version allégée (10/100), Prise en charge de PoE 802.3af (15W) et PoE+ 802.3at (30W), Liaisons ascendantes jusqu'à 10 Gigabit (2). Châssis à configuration fixe au format 1 U et livré avec : 2 ports Gigabit fixes SFP (SFP+ pour les ports 24/48), Une alimentation interne AC avec un câble d'alimentation spécifique au pays, Ports d'accès RJ-45 10/100/1000.