

Rampes de Chargement Mobile AZ RAMP- Gamme PRIME Catalogue 2019











Rampes de Chargement Mobile Industrielle AZ Ramp-Gamme PRIME Capacité: 8T-10T-12T-15T-20T



Model	Capacité-Kg	Prix €HT-EXW
AZ-Ramp PRIME-8	8 000 Kg	7 550 €
AZ-Ramp PRIME-10	10 000 Kg	7 750 €
AZ-Ramp PRIME-12	12 000 Kg	8 750 €
AZ-Ramp PRIME-15	15 000 Kg	9 750 €
AZ-Ramp PRIME-20	20 000 Kg	10 750 €

Rampe de chargement mobile conçue pour l'usage industriel, Longueur Totale : 10,30 m Largeur Totale Extérieur: 2,115 m - Largeur Intérieur (Utile): 1,915 m

Mise à niveau par manivelle hydraulique : Hauteur Mini: 1,20 m -Hauteur Maxi: 1,65 m

Plateau cranté Anti-dérapant ,2 Chaines d'Arrimage, Crochet d'attelage rapide excentré, rampe montée

sur Galets Vulkollan double, 2 béquilles de soutien réglables, Rails de sécurité latéraux

Pentes: Mini: 11,65% - Maxi: 16,01%





Best Seller 2019!
















10300





Rampes de Chargement Mobile Industrielle AZ Ramp-Gamme PRIME XS et XS-RL, Capacité: 6T-8T-10T







Compact, Passe partout!









Model	Capacité-Kg	Prix €HT-EXW
AZ-Ramp PRIME-XS 6	6 000 Kg	5 750 €
AZ-Ramp PRIME-XS 8	8 000 Kg	5 950 €
AZ-Ramp PRIME XS 10	10 000 Kg	6 250 €
AZ-Ramp PRIME-XS 6 RL	6 000 Kg	6 150 €
AZ-Ramp PRIME-XS 8 RL	8 000 Kg	6 350 €
AZ-Ramp PRIME XS 10 RL	10 000 Kg	6 650 €

Rampe de chargement mobile conçue pour l'usage industriel, Longueur Totale : 5,90 m

Largeur Totale Extérieur: 2,30 m - Largeur Intérieur (Utile): 2,10 m

Mise à niveau par manivelle hydraulique : Hauteur Mini: 1,00 m -Hauteur Maxi: 1,45 m


Plateau cranté Anti-dérapant ,2 Chaines d'Arrimage, Crochet d'attelage rapide, rampe montée sur Galets Vulkollan

double, 2 béquilles de soutien réglables, Rails de sécurité latéraux 120 mm

Model RL avec garde-corps latéraux, hauteur 1,20 m

Pentes: Mini: 16,94 % - Maxi: 24,57 %

Idéale pour les espaces de circulation restreints, Prix compétitif, disponibilité permanente en stock.





Rampes de Chargement Mobile Industrielle AZ Ramp- Gamme PRIME LARGE, Capacité: 8T-10T-12T-15T-20T





Rampe de chargement mobile LARGE conçue pour l'usage industriel, Longueur Totale : 10,30 m Largeur Totale Extérieur: 2,30 m - Largeur Intérieur (Utile): 2,10 m

Mise à niveau par manivelle hydraulique : Hauteur Mini: 1,20 m -Hauteur Maxi: 1,65 m

Plateau cranté Anti-dérapant, 2 Chaines d'Arrimage, Crochet d'attelage rapide excentré, rampe montée sur Galets Vulkollan double, 2 béquilles de soutien réglables, Rails de sécurité latéraux

Pentes: Mini: 11,65% - Maxi: 16,01%


















www.az-machinery.com contact@az-machinery.com



10300



Rampes de Chargement Mobile Industrielle AZ Ramp- Gamme PRIME LARGE WLO, Capacité: 8T-10T-12T-15T-20T

Largeur Utile 2,10 m. Plan horizontal en sortie de Camion!



Rampe de chargement mobile LARGE conçue pour l'usage industriel, Longueur Totale : 10,30 m

Longueur Plan Horizontal : 2,83 m – Longueur Plan Incliné : 7,47 m Largeur Totale Extérieur: 2,30 m - Largeur Intérieur (Utile): 2,10 m

Mise à niveau par manivelle hydraulique : Hauteur Mini: 1,20 m -Hauteur Maxi: 1,65 m

Plateau cranté Anti-dérapant ,2 Chaines d'Arrimage, Crochet d'attelage rapide excentré, rampe montée

sur Galets Vulkollan double, 2 béquilles de soutien réglables, Rails de sécurité latéraux

Pentes: Mini: 16,06 % - Maxi: 22,08 %





WLO: 2,83 m













www.az-machinery.com

contact@az-machinery.com







Rampes de Chargement Mobile Industrielle AZ Ramp- Gamme PRIME LARGE WLO, Capacité: 8T-10T-12T-15T-20T

Largeur Utile 2,10 m. Plan horizontal en sortie de Camion!



Rampe de chargement mobile LARGE conçue pour l'usage industriel, Longueur Totale : 10,30 m

Longueur Plan Horizontal : 2,83 m – Longueur Plan Incliné : 7,47 m Largeur Totale Extérieur: 2,30 m - Largeur Intérieur (Utile): 2,10 m

Mise à niveau par manivelle hydraulique : Hauteur Mini: 1,20 m -Hauteur Maxi: 1,65 m

Plateau cranté Anti-dérapant ,2 Chaines d'Arrimage, Crochet d'attelage rapide excentré, rampe montée

sur Galets Vulkollan double, 2 béquilles de soutien réglables, Rails de sécurité latéraux

Pentes: Mini: 16,06 % - Maxi: 22,08 %





WLO: 2,83 m












www.az-machinery.com con

contact@az-machinery.com

Model	Capacité-Kg	Prix €HT-EXW
AZ-Ramp PRIME-8 Large WLO	8 000 Kg	8 550 €
AZ-Ramp PRIME-10 Large WLO	10 000 Kg	8 750 €
AZ-Ramp PRIME-12 Large WLO	12 000 Kg	10 750 €
AZ-Ramp PRIME-15 Large WLO	15 000 Kg	11 750 €
AZ-Ramp PRIME-20 Large WLO	20 000 Kg	12 750 €





Rampes de Chargement Mobile Industrielle AZ Ramp-Gamme PRIME Capacité: 6T-8T-10T-12T-15T-20T



Gagnez en flexibilité grâce à la rampe mobile hydraulique

AZ RAMP - PRIME!

Nos rampes mobiles AZ RAMP - PRIME! permettent de faire des économies de main d'œuvre et de génie civil, l'accélération des cadences de chargement, ainsi que la mobilité des postes de chargement.

Les chariots élévateurs accèdent directement à l'intérieur des camions de type plateau ou tautliner, containers maritimes ou wagons de marchandise en passant directement par la rampe mobile Industrielle AZ RAMP - PRIME et effectuent le chargement ou déchargement sans rupture de charge, dans un temps optimal.

La rampe de chargement mobile AZ RAMP - PRIME à été spécialement conçue pour les application de chargement/déchargement Industriels, elle s'adapte à tous les véhicules grâce à sa mise à niveau hydraulique par manivelle.



AZ MACHINERY, 13 rue de la scierie - 66 340 PALAU DE CERDAGNE -France Téléphone: +33 352 740 369