

LINARD
SERRURERIE
DEPANNAGE



Ouverture de portes - Serrures
Installation d'alarme et vidéo surveillance
DAITEM

Portes Blindées - Volets roulants

Tél: 07 64 40 80 80

E.I LINARD Jérôme

La Marvaillière

16110 TAPONNAT-FLEURIGNAC

Siret 841 010 788 00013

www.linard-serrurerie-depannage.fr

linard.serrurerie@gmail.com



DAITEM



e-Nova, alarme sans fil et vidéoprotection



Votre sécurité est notre priorité



DAITEM



Gagnez en sérénité, protégez ce qui vous est cher

Pour prévenir tout risque, pour empêcher les visiteurs malveillants d'approcher votre domicile, optez pour un système de sécurité Daitem. Avec l'alarme sans fil Daitem, vous stoppez les intrus avant qu'ils n'entrent sur votre propriété.



**Plus d'un cambriolage
perpétré toutes
les 2 minutes*.**

*Source : Ministère de l'Intérieur, 234 300 cambriolages ou tentatives de cambriolages sur l'année 2019.

Des experts au service de votre sécurité

LINARD
SERRURERIE
DEPANNAGE



Ouverture de portes - Serrures
Installation d'alarme et vidéo surveillance
DAITEM
Portes Blindées - Volets roulants

Tél: 07 64 40 80 80

E.I LINARD Jérôme www.linard-serrurerie-depannage.fr
La Marvaillère linard.serrurerie@gmail.com
16110 TAPONNAT-FLEURIGNAC
Siret 841 010 788 00013



Expert en sécurité depuis plus de 40 ans, Daitem compte près d'un million d'installations en Europe. Inventeur des systèmes d'alarmes sans fil et leader européen du marché, Daitem conçoit et fabrique ses produits en France.

Votre installateur Daitem met son savoir-faire à votre service.

Il vous oriente vers une protection complète, optimisée et personnalisée.

Votre installateur Daitem vous accompagne dans votre projet de sécurité.

Il est votre interlocuteur de confiance et vous conseille. Ensemble, vous sélectionnez une solution sur mesure pour répondre précisément à vos besoins. Vous bénéficiez de ses compétences durant l'installation, ainsi que d'une maintenance efficace et rapide.

Pour que tout ce que vous avez de plus précieux soit en sécurité 24h/24.



Inventeur et leader européen de l'alarme sans fil, Daitem développe la plus large gamme du marché. La fiabilité et la qualité des produits Daitem, de fabrication française, sont reconnues par des labels et garanties.

Les produits de la gamme e-Nova ont obtenu le label Origine France garantie : conception, fabrication et assemblage en France, près de Grenoble en Isère.



Comment fonctionne votre alarme ?



Dissuader avant l'intrusion

Parce que votre sécurité concerne aussi les abords de votre habitation, les détecteurs de mouvements extérieurs déclenchent les moyens d'alerte et font fuir les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans votre propriété.

Votre maison est en sécurité à chaque instant.



Alerter et visualiser à distance

En déplacement, en vacances ou simplement depuis votre travail, vous restez en contact avec votre domicile. Les détecteurs à prise d'images et les caméras vous permettent de visualiser sur votre application tout ce qu'il se passe chez vous. Vous êtes prévenu par une notification de tout fait anormal et vous pouvez agir sur votre système à distance.



Protéger des risques domestiques

Incendie, coupure de courant, panne de secteur, gel, inondation ou monoxyde de carbone, les systèmes Daitem protègent aussi votre maison de tous les dangers domestiques.



Garantir une réaction en temps réel

La télésurveillance est le complément idéal de votre sécurité : le télésurveilleur se tient prêt à vérifier en temps réel si l'alerte nécessite un appel aux forces de l'ordre. L'accès aux caméras n'est possible qu'en cas de déclenchement de l'alarme, votre intimité est préservée.

Votre sécurité sur mesure



À l'extérieur, aux abords de votre résidence et dans vos espaces de vie, vous êtes en sécurité sur votre propriété. Avec Daitem, votre installation est pensée selon vos besoins.

01

La centrale

Véritable cerveau du système, la centrale gère toutes les informations reçues des détecteurs et des moyens de commande. Une synthèse vocale confirme vos commandes et vous informe des événements survenus en votre absence. Selon vos besoins, la centrale transmettra l'alerte sur un téléphone ou au centre de télésurveillance Daitem.

02

La sirène

Vos sirènes intérieures ou extérieures se déclenchent en cas d'intrusion, alertant ainsi le voisinage et faisant fuir l'intrus.

03

La détection extérieure

Adaptés à toutes les configurations (balcon, terrasse, jardin...) vos détecteurs extérieurs signaleront toute présence non désirée, et ce avant même l'intrusion.

04

La caméra vidéo

Associer une caméra à un détecteur de mouvement permet de filmer la scène en cas d'intrusion. Les vidéos pourront servir de preuve auprès des forces de l'ordre.

05

Le détecteur de mouvement

Vos détecteurs de mouvement signalent immédiatement tout mouvement dans la maison, en distinguant les humains des animaux.

06

Le clavier de commande

Pour piloter votre système d'alarme, votre clavier de commande vous permet d'accéder à toutes vos fonctions de sécurité et de confort (lumière, portail, etc.). La synthèse vocale confirme vos programmations.

07

Le détecteur d'ouverture

Vos détecteurs d'ouverture se placent sur les portes et fenêtres, garantissant ainsi une alerte à la moindre ouverture inhabituelle.



Votre installation Daitem en détail

01

La centrale



La centrale d'alarme gère jusqu'à 8 zones de protection, 80 détecteurs, 15 commandes, 10 sirènes et 10 récepteurs. Un module de transmission peut être ajouté dans la centrale (ou boîtier séparé selon votre configuration) pour permettre une alerte à distance.

02

La sirène



La sirène extérieure se place sur votre façade, à l'endroit le plus visible et audible du voisinage. Des messages vocaux préenregistrés dissuadent les intrus dès la détection extérieure.

De petites dimensions et d'un design épuré, cette sirène se place en hauteur à l'intérieur de la maison, sa sonnerie stridente est redoutable.

03

La détection de mouvement extérieure



Gamme compatible animaux



Ce détecteur sécurise une zone de 15 m sur 90° et capture une séquence d'images de 10 sec lorsqu'il détecte une anomalie. Les photos sont envoyées sur votre portable ou à un centre de télésurveillance et serviront de preuve en cas d'intrusion avérée.



Ce détecteur est idéal pour protéger une terrasse, un garage... Sa protection volumétrique extérieure est de 12 m sur 90°. Son angle de détection est réglable horizontalement.



Sa protection de type « rideau » s'étend sur 12 m de chaque côté. Ses faisceaux de détection sont réglables de manière indépendante et font de lui le détecteur parfait pour protéger une grande longueur de façade.

04

La vidéoprotection



Cette petite caméra s'intègre en toute discrétion dans votre intérieur et enregistre dès qu'une intrusion est détectée.



La caméra extérieure, dotée d'une vision nocturne précise, peut repérer de nuit tout détail anormal à une distance de 30 m et évite les faux déclenchements dus aux animaux.



Ce détecteur est adapté à la sécurisation des fenêtres, des baies vitrées, des balcons ou des terrasses, avec une protection étroite verticale jusqu'à 5 m. Ses dimensions réduites font de lui le plus discret de la gamme.



Installé en hauteur, ce détecteur couvre une zone de détection de 12 m sur 85° qui peut être définie avec précision.



Les barrières infrarouges protègent les abords de votre propriété. Dotées d'une protection longue distance de 30 ou 60 m, elles préviennent des tentatives d'intrusion dès le franchissement de votre clôture ou portail.

07

La détection d'ouverture



Idéal pour les pièces de vie et sous-sol, ce détecteur protège les issues (portes, fenêtres...) et déclenche l'alerte à la moindre ouverture non désirée. Existe en blanc et en brun.



Idéal pour les pièces de vie, le sous-sol et les annexes, ce détecteur assure la protection des portes et fenêtres ainsi que le raccordement de capteurs pour les volets roulants, portes de garage, bris de vitres... Existe en blanc et en brun.

05

La détection de mouvement



Gamme compatible animaux



Adapté à la protection de vos pièces principales comme le salon ou le bureau, ce détecteur déclenche une alerte et capture les images de la zone protégée dès la détection de mouvement. Sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90°.



Ce détecteur est destiné à sécuriser vos pièces principales, comme le salon ou le bureau, sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90°.

06

La commande



Robuste et étanche, ce clavier s'installe à l'extérieur de l'habitation, sur le pilier du portail par exemple. Il permet de piloter l'alarme ainsi que les différents automatismes (portillon, portail...).



Avec 9 codes d'accès utilisateurs, un retour d'information et un rétro-éclairage des touches de commandes, ce clavier est très simple d'utilisation.

Pour une sécurité maximale

La protection domestique



Le détecteur de fumée fonctionne seul ou relié au système d'alarme. Autonome 10 ans, il vous assure tranquillité d'esprit en déclenchant sa puissante sonnerie et son éclairage de secours.



Associées à un émetteur universel, ces sondes donnent l'alerte en cas de coupure de courant prolongée, de température inférieure à 5°C, d'inondation, d'une panne congélateur.

Votre installation Daitem en détail



Idéal pour les pièces de vie avec son design ultra plat et ses dimensions réduites, ce mini détecteur lance l'alerte dès l'ouverture d'une issue. Existe en blanc et en anthracite.



Destiné à la protection de points de passage obligés, le couloir ou l'escalier, la zone de couverture de ce détecteur est linéaire de 22 m sur 12°.



Le détecteur «rideau» est destiné à la protection des issues vulnérables, telles que les baies vitrées ou les pièces munies de plusieurs issues, avec une couverture de 12 m sur 8°.



Sous abri ou en intérieur, ce détecteur s'adapte aux environnements climatiques difficiles, tels que les caves ou les greniers.



D'un confort total d'utilisation, ce clavier possède un lecteur de badge intégré, pour s'affranchir de composer son code. Il possède également la synthèse vocale et le rétro-éclairage des touches.



Simple et pratique, la télécommande se décline en 2, 4 ou 8 fonctions, et permet le pilotage du système d'alarme et des automatismes ou éclairages.



Pratique et utilisable par toute la famille, le badge mains libres désactive automatiquement l'alarme dès que vous franchissez la porte d'entrée.



LINARD
SERRURERIE
DEPANNAGE

Ouverture de portes - Serrures
 Installation d'alarme et vidéo surveillance
 DAITEM
 Portes Blindées - Volets roulants

Tel: 07 64 40 80 80
 www.linard-serrurerie-depannage.fr

E.J. LINARD Jérôme
 La Rivolière
 13110 TAPONNAT-FLEURIGNAC
 Siret 841 010 788 00013

linard_serrurerie@gmail.com

Qualité française, matériel certifié et garanti





Origine France Garantie

Les produits de la gamme e-Nova ont obtenu le label origine France garantie: conception, fabrication et assemblage en France, près de Grenoble en Isère.



Respect des réglementations

Le marquage CE apposé sur les produits Daitem atteste de leur conformité aux dispositions des Directives Européennes.



Certification NF&A2P

Les principaux produits d'alarme Daitem ont obtenu la certification N&A2P 2 boucliers. Référence incontournable de la sécurité, elle garantit un niveau de fiabilité maximal et une reconnaissance par les assurances.



La double alimentation sécurisée

L'alimentation TwinPower® (sur les centrales, les transmetteurs et les sirènes), constituée des deux blocs d'alimentation, assure la continuité de fonctionnement en cas de défaillance de l'un des blocs.



La transmission radio sécurisée bi-bande

La technologie brevetée TwinBand® utilise différentes fréquences radio et vous assure une sécurité anti-fraude et résistante aux brouillages radio.



La marque NF DAAF

Apposée sur les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée, elle représente une garantie de qualité issue d'une démarche de professionnels qui se sont associés à AFNOR Certification.



Autonomie 5 ans **

Les matériels sont alimentés par des piles professionnelles.



Garantie 5 ans*

Daitem respecte les normes industrielles les plus rigoureuses et contrôle chacun de ses composants à 100%. Pendant les 5 ans qui suivent l'achat, tout appareil reconnu défectueux sera remplacé par un appareil neuf ou équivalent.

*Daitem assure pour ses produits une garantie usine de 2 ans. Cette garantie est étendue à 5 ans sur simple enregistrement de la garantie en ligne 30 jours suivant votre achat. Les conditions d'utilisation et de garantie produits sont disponibles sur simple demande auprès de votre installateur. Les conditions de garantie sont indépendantes des garanties commerciales de votre installateur.

**En usage normal.



870495 - 12/2020
Hager SAS
SAS au capital de EUR 39365700
Siège social à Obernai (67210)
132, boulevard d'Europe
RSC Saverne TI 712 063 759

daitem.fr

LINARD
SERRURERIE
DEPANNAGE



Ouverture de portes - Serrures
Installation d'alarme et vidéo surveillance
DAITEM

Portes Blindées - Volets roulants

Tél:07 64 40 80 80

E.I LINARD Jérôme

La Marvaillère

16110 TAPONNAT-FLEURIGNAC

Siret 841 010 788 00013

www.linard-serrurerie-depannage.fr

linard.serrurerie@gmail.com



Tous les papiers
se trient et se recyclent